

目次へ	商品名	品番	タイヤサイズ	適合チューブ	出荷単位	単位	希望小売 (税込)10%	希望小売 (税別)	組員参考 (税別)
<p>【品番について】 海外製タイヤチューブをご注文の際は、五桁の品番を記載して下さい(▲は不要です)。 ※納品書には、▲にメーカーを表すアルファベット=S(スバル)・H(ホンダ)・G(ヤマハ)・T(タイロン)などが入りますが、 各メーカーの在庫状況に応じて出荷いたしますので、ご注文時にメーカーの指定はご遠慮下さい。</p>									
<p>【トラクタ用チューブ】</p>									
502485	トラクタ用チューブ(東日)	▲88412	4.00-12	4.00-12TR13		本		オプン	1,720
502486	トラクタ用チューブ(東日)	▲88412	4.50-12	4.50-12TR13		本		オプン	1,720
501200	トラクタ用チューブ(東日)	▲88512	5.00-12	5.00-12TR13	<p>【送料】 組員価格1万円以上で元払い、 未満1,300円 ※沖縄・離島は別途</p>	本		オプン	1,720
501322	トラクタ用チューブ(東日)	▲88512	5-12	5.00-12TR13		本		オプン	1,720
501323	トラクタ用チューブ(東日)	▲88612	6.00-12	6/6.00-12TR13		本		オプン	1,720
501201	トラクタ用チューブ(東日)	▲88612	6-12	6/6.00-12TR13		本		オプン	1,720
501324	トラクタ用チューブ(東日)	▲88613	6.00-12	6/6.00-12TR15		本		オプン	1,720
501325	トラクタ用チューブ(東日)	▲88613	6-12	6/6.00-12TR15		本		オプン	1,720
501202	トラクタ用チューブ(東日)	▲88614	6-14	6-14TR13		本		オプン	1,870
501203	トラクタ用チューブ(東日)	▲88714	7-14	7-14TR13		本		オプン	1,870
502487	トラクタ用チューブ(東日)	▲88551	5.50-16	5.50-16TR15		本		オプン	2,470
501206	トラクタ用チューブ(東日)	▲88600	6.00-16	6.00-16TR15		本		オプン	2,470
501207	トラクタ用チューブ(東日)	▲88601	6.50-16	6.50/7.00-16TR15	本		オプン	2,690	
501204	トラクタ用チューブ(東日)	▲88716	7-16	7-16TR15	本		オプン	2,690	
501208	トラクタ用チューブ(東日)	▲88816	7.50-16	7.50-16TR15	本		オプン	2,690	
501205	トラクタ用チューブ(東日)	▲88816	8-16	8-16TR15	本		オプン	2,690	
501326	トラクタ用チューブ(東日)	▲88951	9.5-16	9.5-16TR15	本		オプン	3,730	
501209	トラクタ用チューブ(東日)	▲88818	7.50-18	7.50-18TR15	本		オプン	3,140	
501210	トラクタ用チューブ(東日)	▲88818	8-18	8-18TR15	本		オプン	3,140	
501327	トラクタ用チューブ(東日)	▲88952	9.5-18	9.50-18TR15	本		オプン	4,620	
501211	トラクタ用チューブ(東日)	▲88831	8.3-20	8.3-20TR218A	本		オプン	3,580	
501212	トラクタ用チューブ(東日)	▲88953	9.5-20	9.50-20TR218A	本		オプン	4,180	
501213	トラクタ用チューブ(東日)	▲88832	8.3-22	8.3-22TR218A	本		オプン	4,470	
501214	トラクタ用チューブ(東日)	▲88832	9.5-22	8.3-22TR218A	本		オプン	4,470	
501215	トラクタ用チューブ(東日)	▲88833	8.3-24	8.3-24TR218A	本		オプン	4,920	
501216	トラクタ用チューブ(東日)	▲88955	9.5-24	9.5-24TR218A	本		オプン	4,920	
501217	トラクタ用チューブ(東日)	▲88112	11.2-24	11.2-24TR218A	本		オプン	5,810	
501218	トラクタ用チューブ(東日)	▲88112	280/85R24	12.4-24TR218A	本		オプン	5,810	
501328	トラクタ用チューブ(東日)	▲88112	320/70R24	11.2-24TR218A	本		オプン	5,810	
501219	トラクタ用チューブ(東日)	▲88124	12.4-24	12.4-24TR218A	本		オプン	5,810	
501220	トラクタ用チューブ(東日)	▲88124	320/85R24	12.4-24TR218A	本		オプン	5,810	
501221	トラクタ用チューブ(東日)	▲88124	360/70R24	12.4-24TR218A	本		オプン	5,810	
501222	トラクタ用チューブ(東日)	▲88136	13.6-24	13.6-24TR218A	本		オプン	8,190	
501223	トラクタ用チューブ(東日)	▲88136	340/85R24	13.6-24TR218A	本		オプン	8,190	

単位:円

目次へ	商品名	品番	タイプサイズ	適合タイプ	出荷単位	単位	希望小売 (税込)10%	希望小売 (税別)	組員参考 (税別)
501224	トラクタ用チェーン(東日)	▲88136	380/70R24	13. 6-24TR218A		本		オープン	8,190
501225	トラクタ用チェーン(東日)	▲88149	14. 9-24	14. 9-24TR218A		本		オープン	9,310
501226	トラクタ用チェーン(東日)	▲88149	380/85R24	14. 9-24TR218A		本		オープン	9,310
501227	トラクタ用チェーン(東日)	▲88149	420/70R24	14. 9-24TR218A		本		オープン	9,310
501228	トラクタ用チェーン(東日)	▲88169	16. 9-24	16. 9-24TR218A		本		オープン	10,200
501229	トラクタ用チェーン(東日)	▲88169	420/85R24	16. 9-24TR218A		本		オープン	10,200
501231	トラクタ用チェーン(東日)	▲88169	480/70R24	16. 9-24TR218A		本		オープン	10,200
501319	トラクタ用チェーン(東日)	▲88125	12. 4-26	12. 4-26TR218A		本		オープン	6,700
501320	トラクタ用チェーン(東日)	▲88131	13. 6-26	12. 4-26TR218A		本		オープン	6,700
501234	トラクタ用チェーン(東日)	▲88170	16. 9-26	16. 9-26TR218A		本		オープン	12,290
501235	トラクタ用チェーン(東日)	▲88170	480/70R26	16. 9-26TR218A		本		オープン	12,290
501236	トラクタ用チェーン(東日)	▲88170	18. 4-26	16. 9-26TR218A		本		オープン	12,290
501237	トラクタ用チェーン(東日)	▲88231	23. 1-26	23. 1-26TR218A		本		オープン	23,810
501238	トラクタ用チェーン(東日)	▲88113	11. 2-28	11. 2-28TR218A		本		オープン	7,680
501239	トラクタ用チェーン(東日)	▲88113	280/85R28	11. 2-28TR218A		本		オープン	7,680
501240	トラクタ用チェーン(東日)	▲88113	320/70R28	11. 2-28TR218A		本		オープン	7,680
501241	トラクタ用チェーン(東日)	▲88126	12. 4-28	12. 4-28TR218A		本		オープン	7,450
501242	トラクタ用チェーン(東日)	▲88126	320/85R28	12. 4-28TR218A		本		オープン	7,450
501243	トラクタ用チェーン(東日)	▲88126	360/70R28	12. 4-28TR218A		本		オープン	7,450
501244	トラクタ用チェーン(東日)	▲88137	13. 6-28	13. 6-28TR218A		本		オープン	8,940
501245	トラクタ用チェーン(東日)	▲88137	340/85R28	13. 6-28TR218A		本		オープン	8,940
501246	トラクタ用チェーン(東日)	▲88137	380/70R28	13. 6-28TR218A		本		オープン	8,940
501247	トラクタ用チェーン(東日)	▲88137	440/65R28	13. 6-28TR218A		本		オープン	8,940
501248	トラクタ用チェーン(東日)	▲88150	14. 9-28	14. 9-28TR218A		本		オープン	9,460
501249	トラクタ用チェーン(東日)	▲88150	380/85R28	14. 9-28TR218A		本		オープン	9,460
501250	トラクタ用チェーン(東日)	▲88150	420/70R28	14. 9-28TR218A		本		オープン	9,460
501251	トラクタ用チェーン(東日)	▲88150	480/65R28	14. 9-28TR218A		本		オープン	9,460
502488	トラクタ用チェーン(東日)	▲88132	13. 6/14. 9-28	13. 6/14. 9-28TR218A		本		オープン	9,460
501252	トラクタ用チェーン(東日)	▲88171	16. 9-28	16. 9-28TR218A		本		オープン	11,170
501253	トラクタ用チェーン(東日)	▲88171	420/85R28	16. 9-28TR218A		本		オープン	11,170
501254	トラクタ用チェーン(東日)	▲88171	480/70R28	16. 9-28TR218A		本		オープン	11,170
501255	トラクタ用チェーン(東日)	▲88171	540/65R28	16. 9-28TR218A		本		オープン	11,170
501256	トラクタ用チェーン(東日)	▲88171	600/65R28	16. 9-28TR218A		本		オープン	11,170
501257	トラクタ用チェーン(東日)	▲88172	16. 9-30	16. 9-30TR218A		本		オープン	13,240
501258	トラクタ用チェーン(東日)	▲88172	420/85R30	16. 9-30TR218A		本		オープン	13,240
501259	トラクタ用チェーン(東日)	▲88172	480/70R30	16. 9-30TR218A		本		オープン	13,240
501260	トラクタ用チェーン(東日)	▲88172	540/65R30	16. 9-30TR218A		本		オープン	13,240
501261	トラクタ用チェーン(東日)	▲88184	18. 4-30	18. 4-30TR218A		本		オープン	13,400
501262	トラクタ用チェーン(東日)	▲88184	460/85R30	18. 4-30TR218A		本		オープン	13,400

【送料】
組員価格1万円以上で元払い、
未滿1,300円
※沖縄・離島は別途

単位:円

目次へ	商品名	品番	サイズ*	適合チューブ*	出荷単位	単位	希望小売 (税込)10%	希望小売 (税別)	組合員参考 (税別)
501263	トラクタ用チューブ(東日)	▲88184	520/70R30	18.4-30TR218A		本		オープン	13,400
501264	トラクタ用チューブ(東日)	▲88184	600/65R30	18.4-30TR218A		本		オープン	13,400
501265	トラクタ用チューブ(東日)	▲88122	12.4-32	12.4-32TR218A		本		オープン	9,460
501329	トラクタ用チューブ(東日)	▲88122	320/85R32	12.4-32TR218A		本		オープン	9,460
501266	トラクタ用チューブ(東日)	▲88173	16.9-34	16.9-34TR218A		本		オープン	13,400
501267	トラクタ用チューブ(東日)	▲88173	420/85R34	16.9-34TR218A		本		オープン	13,400
501268	トラクタ用チューブ(東日)	▲88173	480/70R34	16.9-34TR218A		本		オープン	13,400
501269	トラクタ用チューブ(東日)	▲88173	540/65R34	16.9-34TR218A		本		オープン	13,400
501270	トラクタ用チューブ(東日)	▲88185	18.4-34	18.4-34TR218A		本		オープン	14,140
501271	トラクタ用チューブ(東日)	▲88185	460/85R34	18.4-34TR218A		本		オープン	14,140
501272	トラクタ用チューブ(東日)	▲88185	520/70R34	18.4-34TR218A		本		オープン	14,140
501273	トラクタ用チューブ(東日)	▲88185	600/65R34	18.4-34TR218A		本		オープン	14,140
501274	トラクタ用チューブ(東日)	▲88127	12.4-36	12.4-36TR218A		本		オープン	9,390
501275	トラクタ用チューブ(東日)	▲88127	320/85R36	12.4-36TR218A		本		オープン	9,390
501276	トラクタ用チューブ(東日)	▲88138	13.6-36	13.6-36TR218A		本		オープン	10,120
501277	トラクタ用チューブ(東日)	▲88138	340/85R36	13.6-36TR218A		本		オープン	10,120
501278	トラクタ用チューブ(東日)	▲88128	12.4-38	12.4-38TR218A		本		オープン	11,170
501279	トラクタ用チューブ(東日)	▲88128	320/85R38	12.4-38TR218A		本		オープン	11,170
501280	トラクタ用チューブ(東日)	▲88139	13.6-38	13.6-38TR218A		本		オープン	11,170
501281	トラクタ用チューブ(東日)	▲88139	340/85R38	13.6-38TR218A		本		オープン	11,170
501282	トラクタ用チューブ(東日)	▲88174	16.9-38	16.9-38TR218A		本		オープン	15,620
501283	トラクタ用チューブ(東日)	▲88174	420/85R38	16.9-38TR218A		本		オープン	15,620
501284	トラクタ用チューブ(東日)	▲88174	480/70R38	16.9-38TR218A		本		オープン	15,620
501285	トラクタ用チューブ(東日)	▲88174	540/65R38	16.9-38TR218A		本		オープン	15,620
501286	トラクタ用チューブ(東日)	▲88186	18.4-38	18.4-38TR218A		本		オープン	17,860
501287	トラクタ用チューブ(東日)	▲88186	460/85R38	18.4-38TR218A		本		オープン	17,860
501288	トラクタ用チューブ(東日)	▲88186	520/70R38	18.4-38TR218A		本		オープン	17,860
501289	トラクタ用チューブ(東日)	▲88186	600/65R38	18.4-38TR218A		本		オープン	17,860
501290	トラクタ用チューブ(東日)	▲88208	20.8-38	20.8-38TR218A		本		オープン	18,600
501291	トラクタ用チューブ(東日)	▲88208	520/85R38	20.8-38TR218A		本		オープン	18,600
501292	トラクタ用チューブ(東日)	▲88208	580/70R38	20.8-38TR218A		本		オープン	18,600
501293	トラクタ用チューブ(東日)	▲88208	650/65R38	20.8-38TR218A		本		オープン	18,600
	【作業機用チューブ】								
502489	作業機用チューブ(東日)	▲88410	4.10/3.50-5	4.10/3.50-5JS87		本		オープン	1,310
502490	作業機用チューブ(東日)	▲88135	13×5.00-6	13×5.00-6TR15		本		オープン	1,490
502491	作業機用チューブ(東日)	▲88156	15×6.00-6	15×6.00-6TR15		本		オープン	1,580
502492	作業機用チューブ(東日)	▲88400	4.00-7	4.00-7TR13		本		オープン	830
502493	作業機用チューブ(東日)	▲88166	15/16×6.50-8(16×7.	15/16×6.50-8(16×7.00-8)TR15		本		オープン	1,720

【送料】
組合員価格1万円以上で元払い、
未満1,300円
※沖縄・離島は別途

目次へ	商品名	品番	タイヤサイズ*	適合チューブ*	出荷単位	単位	希望小売 (税込)10%	希望小売 (税別)	組員参考 (税別)
502494	作業機用チューブ(東日)	▲88480	4.80/4.00-8	4.80/4.00-8JS87		本		オープン	1,490
502495	作業機用チューブ(東日)	▲88481	4.80/4.00-8	4.80/4.00-8TR13		本		オープン	750
502496	作業機用チューブ(東日)	▲88401	4.00-8	4.00-8TR13		本		オープン	750
501295	作業機用チューブ(東日)	▲88956	9.5L-14	9.5L-14TR13		本		オープン	5,900
501296	作業機用チューブ(東日)	▲88111	11L-14	11L-14TR15		本		オープン	5,900
502497	作業機用チューブ(東日)	▲88403	4.00-15	4.00-15TR13		本		オープン	980
501297	作業機用チューブ(東日)	▲88114	11L-15	11L-15/16TR15		本		オープン	6,850
501298	作業機用チューブ(東日)	▲88129	12.5L-15	12.5L-15/16TR15		本		オープン	6,930
502498	作業機用チューブ(東日)	▲88100	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3TR15		本		オープン	4,620
502499	作業機用チューブ(東日)	▲88118	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3TR15		本		オープン	5,300
501299	作業機用チューブ(東日)	▲88123	11L-16	11L-15/16TR15		本		オープン	6,850
501300	作業機用チューブ(東日)	▲88130	12.5L-16	12.5L-15/16TR15		本		オープン	6,930
501301	作業機用チューブ(東日)	▲88165	16.5L-16.1	16.5L-16.1TR218A		本		オープン	10,120
501302	作業機用チューブ(東日)	▲88191	19L-16.1	19.5L-16.1TR218A		本		オープン	12,350
501303	作業機用チューブ(東日)	▲88191	21.5L-16.1	19.5L-16.1TR218A		本		オープン	12,350
501330	作業機用チューブ(東日)	▲88101	10-16.5	10-16.5TR15	【送料】 組員価格1万円以上で元払い、 未満1,300円 ※沖縄・離島は別途	本		オープン	4,320
501331	作業機用チューブ(東日)	▲88121	12-16.5	12-16.5TR15		本		オープン	4,770
502500	作業機用チューブ(東日)	▲88603	6.00-19TR15	6.00-19TR15		本		オープン	3,360
501294	作業機用チューブ(東日)	▲88282	28L-26	28L-26TR218A		本		オープン	26,190
	【フォークリフト用チューブ】								
501304	フォークリフト用チューブ(東日)	▲88500	5.00-8	5.00-8JS2		本		オープン	1,140
501305	フォークリフト用チューブ(東日)	▲88602	6.00-9	6.00-9JS2		本		オープン	1,350
501306	フォークリフト用チューブ(東日)	▲88650	6.50-10	6.50-10JS2		本		オープン	1,650
501307	フォークリフト用チューブ(東日)	▲88700	7.00-12	7.00-12TR75A		本		オープン	1,940
501308	フォークリフト用チューブ(東日)	▲88550	5.50-15	5.50-15JS2		本		オープン	1,580
501309	フォークリフト用チューブ(東日)	▲88815	8.15-15	8.15-15TR75A		本		オープン	2,090
501310	フォークリフト用チューブ(東日)	▲88815	(28X9-15)	8.15-15TR75A		本		オープン	2,090
501311	フォークリフト用チューブ(東日)	▲88825	8.25-15	8.25-15TR177A		本		オープン	2,540
	【フォークリフト用フラップ】								
501312	フォークリフト(フラップ)(東日)	▲99500	5.00-8	5.00-8FLAP		本		オープン	600
501313	フォークリフト(フラップ)(東日)	▲99600	6.00-9	6.00-9FLAP		本		オープン	690
501314	フォークリフト(フラップ)(東日)	▲99650	6.50-10	6.50-10FLAP		本		オープン	750
501315	フォークリフト(フラップ)(東日)	▲99700	7.00-12	7.00-12FLAP		本		オープン	830
501321	フォークリフト(フラップ)(東日)	▲99550	5.50-15	5.50-15FLAP		本		オープン	1,050
501316	フォークリフト(フラップ)(東日)	▲99815	8.15-15	8.15-15FLAP		本		オープン	1,140
501317	フォークリフト(フラップ)(東日)	▲99815	(28X9-15)	8.15-15FLAP		本		オープン	1,140
501318	フォークリフト(フラップ)(東日)	▲99825	8.25-15	8.25-15FLAP		本		オープン	1,870