

目次へ	商品名	品番	タイヤサイズ	適合チューブ	出荷単位	単位	希望小売 (税込)10%	希望小売 (税別)	組合員参考 (税別)	単位: 田 商協渡し (税別)
<p>【品番について】 海外製タイヤチューブをご注文の際は、五桁の品番を記載して下さい(▲は不要です)。 ※納品書には、▲にメーカーを表すアルファベット=S(スバル)・H(ホンダ)・G(ギヤクシ)・T(タイロ)などが入りますが、 各メーカーの在庫状況に応じて出荷いたしますので、ご注文時にメーカーの指定はご遠慮下さい。</p>										
<p>【トラクタ用チューブ】</p>										
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88412	4.00-12	4.00-12TR13		本		オープン	1,720	1,580
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88412	4.50-12	4.50-12TR13		本		オープン	1,720	1,580
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88512	5.00-12	5.00-12TR13		本		オープン	1,720	1,580
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88412	5.00-12	4.00/4.50/5.00-12TR13	<p>【送料】 組合員渡し価格10,000円以上で 元払い、未滿1,500円 ※沖縄・離島は別途</p>	本		オープン	1,720	1,580
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88512	5-12	5.00-12TR13		本		オープン	1,720	1,580
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88412	5-12	4.00/4.50/5.00-12TR13		本		オープン	1,720	1,580
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88612	6.00-12	6/6.00-12TR13		本		オープン	1,720	1,580
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88612	6-12	6/6.00-12TR13		本		オープン	1,720	1,580
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88615	6-14	6/7-14TR13		本		オープン	1,950	1,790
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88714	7-14	7-14TR13		本		オープン	1,950	1,790
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88615	7-14	6/7-14TR13		本		オープン	1,950	1,790
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88403	4.00-15	4.00-15TR13		本		オープン	1,490	1,370
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88503	5.00-16	5.00/5.50/6.00-16TR15		本		オープン	2,650	2,430
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88503	5.00-16	5.00/5.50/6.00-16TR15		本		オープン	2,650	2,430
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88551	5.50-16	5.50-16TR15		本		オープン	2,640	2,430
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88503	5.00-16	5.00/5.50/6.00-16TR15		本		オープン	2,640	2,430
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88651	6.50-16	6.50/7/7.00-16TR15		本		オープン	2,420	2,220
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88651	7-16	6.50/7/7.00-16TR15		本		オープン	2,420	2,220
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88651	7.00-16	6.50/7/7.00-16TR15		本		オープン	2,420	2,220
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88816	7.50-16	7.50-16TR15		本		オープン	3,330	3,060
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88816	8-16	8-16TR15		本		オープン	3,330	3,060
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88951	9.5-16	9.5-16TR15		本		オープン	3,440	3,160
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88818	7.50-18	7.50-18TR15		本		オープン	3,340	3,060
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88818	8-18	8-18TR15		本		オープン	3,340	3,060
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88836	8.3-20	8.3/9.5-20TR218A		本		オープン	3,670	3,370
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88836	9.5-20	8.3/9.5-20TR218A		本		オープン	3,670	3,370
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88832	8.3-22	8.3-22TR218A		本		オープン	4,470	4,110
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88832	9.5-22	8.3-22TR218A		本		オープン	4,470	4,110
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88834	8.3-24	8.3-24TR218A		本		オープン	5,160	4,740
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88833	8.3-24	8.3-24TR218A		本		オープン	5,160	4,740
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88834	9.5/24	8.3-24TR218A		本		オープン	5,160	4,740
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88115	11.2-24	11.2/12.4-24TR218A		本		オープン	5,850	5,370
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88115	280/85R24	11.2/12.4-24TR218A		本		オープン	5,850	5,370
	トラクタ用チューブ(東日)	▲88115	320/70R24	11.2/12.4-24TR218A		本		オープン	5,850	5,370

目次へ	商品名	品番	タイサイズ*	適合チューブ*	出荷単位	単位	希望小売 (税込)10%	希望小売 (税別)	組合員参考 (税別)	単位: 田 商協渡し (税別)
	トラク用チューブ*(東日)	▲88115	12. 4/24	11. 2/12. 4-24TR218A		本		オープン	5, 850	5, 370
	トラク用チューブ*(東日)	▲88124	12. 4-24	12. 4-24TR218A		本		オープン	5, 840	5, 370
	トラク用チューブ*(東日)	▲88124	320/85R24	12. 4-24TR218A		本		オープン	5, 840	5, 370
	トラク用チューブ*(東日)	▲88115	320/85R24	11. 2/12. 4-24TR218A		本		オープン	5, 840	5, 370
	トラク用チューブ*(東日)	▲88124	360/70R24	12. 4-24TR218A		本		オープン	5, 840	5, 370
	トラク用チューブ*(東日)	▲88115	360/70R24	11. 2/12. 4-24TR218A		本		オープン	5, 840	5, 370
	トラク用チューブ*(東日)	▲88136	13. 6-24	13. 6-24TR218A		本		オープン	8, 360	7, 690
	トラク用チューブ*(東日)	▲88136	340/85R24	13. 6-24TR218A		本		オープン	8, 360	7, 690
	トラク用チューブ*(東日)	▲88136	380/70R24	13. 6-24TR218A		本		オープン	8, 360	7, 690
	トラク用チューブ*(東日)	▲88149	14. 9-24	14. 9-24TR218A		本		オープン	8, 700	8, 000
	トラク用チューブ*(東日)	▲88140	14. 9-24	14. 9-24TR218A		本		オープン	9, 730	8, 950
	トラク用チューブ*(東日)	▲88149	380/85R24	14. 9-24TR218A		本		オープン	8, 700	8, 000
	トラク用チューブ*(東日)	▲88140	380/85R24	14. 9-24TR218A		本		オープン	9, 730	8, 950
	トラク用チューブ*(東日)	▲88149	420/70R24	14. 9-24TR218A		本		オープン	8, 700	8, 000
	トラク用チューブ*(東日)	▲88140	420/70R24	14. 9/16. 9-24TR218A		本		オープン	9, 730	8, 950
	トラク用チューブ*(東日)	▲88140	16. 9-24	14. 9/16. 9-24TR218A	【送料】 組合員渡し価格10,000円以上で 元払い、未滿1,500円 ※沖縄・離島は別途	本		オープン	9, 730	8, 950
	トラク用チューブ*(東日)	▲88140	420/85R24	14. 9/16. 9-24TR218A		本		オープン	9, 730	8, 950
	トラク用チューブ*(東日)	▲88140	480/70R24	14. 9/16. 9-24TR218A		本		オープン	9, 730	8, 950
	トラク用チューブ*(東日)	▲88125	12. 4-26	12. 4/13. 6-26TR218A		本		オープン	6, 990	6, 430
	トラク用チューブ*(東日)	▲88125	13. 6-26	12. 4/13. 6-26TR218A		本		オープン	6, 990	6, 430
	トラク用チューブ*(東日)	▲88170	16. 9-26	16. 9-26TR218A		本		オープン	12, 490	11, 480
	トラク用チューブ*(東日)	▲88170	480/70R26	16. 9-26TR218A		本		オープン	12, 490	11, 480
	トラク用チューブ*(東日)	▲88170	18. 4-26	16. 9-26TR218A		本		オープン	12, 490	11, 480
	トラク用チューブ*(東日)	▲88231	23. 1-26	23. 1-26TR218A		本		オープン	27, 930	25, 690
	トラク用チューブ*(東日)	▲88116	11. 2-28	11. 2/12. 4-28TR218A		本		オープン	7, 680	7, 060
	トラク用チューブ*(東日)	▲88116	320/70R28	11. 2/12. 4-28TR218A		本		オープン	7, 680	7, 060
	トラク用チューブ*(東日)	▲88116	12. 4-28	11. 2/12. 4-28TR218A		本		オープン	7, 680	7, 060
	トラク用チューブ*(東日)	▲88116	320/85R28	11. 2/12. 4-28TR218A		本		オープン	7, 680	7, 060
	トラク用チューブ*(東日)	▲88116	360/70R28	11. 2/12. 4-28TR218A		本		オープン	7, 680	7, 060
	トラク用チューブ*(東日)	▲88132	13. 6-28	13. 6/14. 9-28TR218A		本		オープン	9, 620	8, 850
	トラク用チューブ*(東日)	▲88132	340/85R28	13. 6/14. 9-28TR218A		本		オープン	9, 620	8, 850
	トラク用チューブ*(東日)	▲88132	380/70R28	13. 6/14. 9-28TR218A		本		オープン	9, 620	8, 850
	トラク用チューブ*(東日)	▲88132	440/65R28	13. 6/14. 9-28TR218A		本		オープン	9, 620	8, 850
	トラク用チューブ*(東日)	▲88132	14. 9-28	13. 6/14. 9-28TR218A		本		オープン	9, 620	8, 850
	トラク用チューブ*(東日)	▲88132	380/85R28	13. 6/14. 9-28TR218A		本		オープン	9, 620	8, 850
	トラク用チューブ*(東日)	▲88132	420/70R28	13. 6/14. 9-28TR218A		本		オープン	9, 620	8, 850
	トラク用チューブ*(東日)	▲88132	480/65R28	13. 6/14. 9-28TR218A		本		オープン	9, 620	8, 850
	トラク用チューブ*(東日)	▲88171	16. 9-28	16. 9-28TR218A		本		オープン	11, 800	10, 850
	トラク用チューブ*(東日)	▲88171	420/85R28	16. 9-28TR218A		本		オープン	11, 800	10, 850

目次へ	商品名	品番	タイヤサイズ*	適合チューブ*	出荷単位	単位	希望小売 (税込)10%	希望小売 (税別)	組合員参考 (税別)	単位:田 商協渡し (税別)
	トラック用チューブ(東日)	▲88171	480/70R28	16.9-28TR218A		本		オープン	11,800	10,850
	トラック用チューブ(東日)	▲88171	540/65R28	16.9-28TR218A		本		オープン	11,800	10,850
	トラック用チューブ(東日)	▲88171	600/65R28	16.9-28TR218A		本		オープン	11,800	10,850
	トラック用チューブ(東日)	▲88172	16.9-30	16.9-30TR218A		本		オープン	13,740	12,640
	トラック用チューブ(東日)	▲88172	420/85R30	16.9-30TR218A		本		オープン	13,740	12,640
	トラック用チューブ(東日)	▲88172	480/70R30	16.9-30TR218A		本		オープン	13,740	12,640
	トラック用チューブ(東日)	▲88172	540/65R30	16.9-30TR218A		本		オープン	13,740	12,640
	トラック用チューブ(東日)	▲88184	18.4-30	18.4-30TR218A		本		オープン	14,310	13,160
	トラック用チューブ(東日)	▲88184	460/85R30	18.4-30TR218A		本		オープン	14,310	13,160
	トラック用チューブ(東日)	▲88184	520/70R30	18.4-30TR218A		本		オープン	14,310	13,160
	トラック用チューブ(東日)	▲88184	600/65R30	18.4-30TR218A		本		オープン	14,310	13,160
	トラック用チューブ(東日)	▲88122	12.4-32	12.4-32TR218A		本		オープン	8,590	7,900
	トラック用チューブ(東日)	▲88122	320/85R32	12.4-32TR218A		本		オープン	8,590	7,900
	トラック用チューブ(東日)	▲88173	16.9-34	16.9-34TR218A		本		オープン	13,980	12,850
	トラック用チューブ(東日)	▲88173	420/85R34	16.9-34TR218A	【送料】 組合員渡し価格10,000円以上で 元払い、未済1,500円 ※沖縄・離島は別途	本		オープン	13,980	12,850
	トラック用チューブ(東日)	▲88173	480/70R34	16.9-34TR218A		本		オープン	13,980	12,850
	トラック用チューブ(東日)	▲88173	540/65R34	16.9-34TR218A		本		オープン	13,980	12,850
	トラック用チューブ(東日)	▲88185	18.4-34	18.4-34TR218A		本		オープン	15,000	13,790
	トラック用チューブ(東日)	▲88185	460/85R34	18.4-34TR218A		本		オープン	15,000	13,790
	トラック用チューブ(東日)	▲88185	520/70R34	18.4-34TR218A		本		オープン	15,000	13,790
	トラック用チューブ(東日)	▲88185	600/65R34	18.4-34TR218A		本		オープン	15,000	13,790
	トラック用チューブ(東日)	▲88133	12.4/13.6-36	12.4/13.6-36TR218A		本		オープン	9,730	8,950
	トラック用チューブ(東日)	▲88133	12.4-36	12.4/13.6-36TR218A		本		オープン	9,730	8,950
	トラック用チューブ(東日)	▲88133	320/85R36	12.4/13.6-36TR218A		本		オープン	9,730	8,950
	トラック用チューブ(東日)	▲88133	13.6-36	12.4/13.6-36TR218A		本		オープン	9,730	8,950
	トラック用チューブ(東日)	▲88133	340/85R36	12.4/13.6-36TR218A		本		オープン	9,730	8,950
	トラック用チューブ(東日)	▲88128	12.4-38	12.4/13.6-38TR218A		本		オープン	11,120	10,220
	トラック用チューブ(東日)	▲88128	320/85R38	12.4/13.6-38TR218A		本		オープン	11,120	10,220
	トラック用チューブ(東日)	▲88174	16.9-38	16.9-38TR218A		本		オープン	16,020	14,740
	トラック用チューブ(東日)	▲88174	420/85R38	16.9-38TR218A		本		オープン	16,020	14,740
	トラック用チューブ(東日)	▲88174	480/70R38	16.9-38TR218A		本		オープン	16,020	14,740
	トラック用チューブ(東日)	▲88174	540/65R38	16.9-38TR218A		本		オープン	16,020	14,740
	トラック用チューブ(東日)	▲88186	18.4-38	18.4-38TR218A		本		オープン	17,390	16,000
	トラック用チューブ(東日)	▲88186	460/85R38	18.4-38TR218A		本		オープン	17,390	16,000
	トラック用チューブ(東日)	▲88186	520/70R38	18.4-38TR218A		本		オープン	17,390	16,000
	トラック用チューブ(東日)	▲88186	600/65R38	18.4-38TR218A		本		オープン	17,390	16,000
	トラック用チューブ(東日)	▲88208	20.8-38	20.8-38TR218A		本		オープン	19,460	17,900
	トラック用チューブ(東日)	▲88208	520/85R38	20.8-38TR218A		本		オープン	19,460	17,900
	トラック用チューブ(東日)	▲88208	580/70R38	20.8-38TR218A		本		オープン	19,460	17,900

目次へ	商品名	品番	タイサイズ*	適合チューブ*	出荷単位	単位	希望小売 (税込)10%	希望小売 (税別)	組合員参考 (税別)	単位:円 商協渡し (税別)
	トラクタ用チューブ*(東日)	▲88208	650/65R38	20.8-38TR218A		本		オープン	19,460	17,900
	【作業機用チューブ】									
	作業機用チューブ*(東日)	▲88250	2.50/3.00-4	2.50/3.00-4JS87		本		オープン	1,040	950
	作業機用チューブ*(東日)	▲88414	4.10/3.50-4	4.10/3.50-4JS87		本		オープン	1,160	1,060
	作業機用チューブ*(東日)	▲88413	4.10/3.50-4	4.10/3.50-4TR13		本		オープン	1,160	1,060
	作業機用チューブ*(東日)	▲88410	4.10/3.50-5	4.10/3.50-5JS87		本		オープン	1,160	1,060
	作業機用チューブ*(東日)	▲88415	4.10/3.50-5	4.10/3.50-5TR13		本		オープン	1,160	1,060
	作業機用チューブ*(東日)	▲88411	4.10/3.50-6	4.10/3.50-6TR13		本		オープン	1,270	1,160
	作業機用チューブ*(東日)	▲88135	13×5.00-6	13×5.00-6TR15		本		オープン	1,380	1,270
	作業機用チューブ*(東日)	▲88156	15×6.00-6	15×6.00-6TR15		本		オープン	1,610	1,480
	作業機用チューブ*(東日)	▲88480	4.80/4.00-8	4.80/4.00-8JS87		本		オープン	1,380	1,270
	作業機用チューブ*(東日)	▲88481	4.80/4.00-8	4.80/4.00-8TR13		本		オープン	700	640
	作業機用チューブ*(東日)	▲88401	4.00-8	4.00-8TR13		本		オープン	700	640
	作業機用チューブ*(東日)	▲88166	15/16×6.50-8(16×7.00-8)	15/16×6.50-8(16×7.00-8)TR15		本		オープン	1,610	1,480
	作業機用チューブ*(東日)	▲88178	17×8.00-8	17×8.00-8TR15		本		オープン	1,610	1,480
	作業機用チューブ*(東日)	▲88190	19×10.00-8	19×10.00-8TR15		本		オープン	1,950	1,790
	作業機用チューブ*(東日)	▲88501	5.00/6.00-9	5.00/6.00-9JS2		本		オープン	1,030	950
	作業機用チューブ*(東日)	▲88502	5.00/6.00-9	5.00/6.00-9TR13		本		オープン	1,030	950
	作業機用チューブ*(東日)	▲88192	19/20×8.00-10	19/20×8.00-10TR13		本		オープン	2,180	2,000
	作業機用チューブ*(東日)	▲88202	20/22×10.00-10	20/22×10.00-10TR13		本		オープン	1,610	1,480
	作業機用チューブ*(東日)	▲88228	22/8.50/23×9.00-12	22/8.50/23×9.00-12TR15		本		オープン	2,300	2,110
	作業機用チューブ*(東日)	▲88956	9.5L-14	9.5L-14TR13		本		オープン	7,000	6,430
	作業機用チューブ*(東日)	▲88111	11L-14	11L-14TR15		本		オープン	7,000	6,430
	作業機用チューブ*(東日)	▲88114	11L-15	11L-15/16TR15		本		オープン	5,380	4,950
	作業機用チューブ*(東日)	▲88129	12.5L-15	12.5L-15/16TR15		本		オープン	5,500	5,060
	作業機用チューブ*(東日)	▲88100	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3TR15		本		オープン	4,120	3,790
	作業機用チューブ*(東日)	▲88118	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3TR15		本		オープン	4,820	4,430
	作業機用チューブ*(東日)	▲88123	11L-16	11L-15/16TR15		本		オープン	5,500	5,060
	作業機用チューブ*(東日)	▲88130	12.5L-16	12.5L-15/16TR15		本		オープン	7,680	7,060
	作業機用チューブ*(東日)	▲88165	16.5L-16.1	16.5L-16.1TR218A		本		オープン	11,110	10,220
	作業機用チューブ*(東日)	▲88191	19L-16.1	19.5L-16.1TR218A		本		オープン	13,170	12,110
	作業機用チューブ*(東日)	▲88191	21.5L-16.1	19.5L-16.1TR218A		本		オープン	13,170	12,110
	作業機用チューブ*(東日)	▲88101	10-16.5	10-16.5TR15		本		オープン	4,120	3,790
	作業機用チューブ*(東日)	▲88121	12-16.5	12-16.5TR15		本		オープン	4,700	4,320
	作業機用チューブ*(東日)	▲88120	12.5/70-16	12.5/70-16TR15		本		オープン	7,000	6,430
	作業機用チューブ*(東日)	▲88155	15.5/60-18	15.5/60-18TR218		本		オープン	9,750	8,950
	作業機用チューブ*(東日)	▲88175	17.5/65-20	17.5/65-20TR218		本		オープン	10,430	9,580
	作業機用チューブ*(東日)	▲88282	28L-26	28L-26TR218A		本		オープン	27,930	25,690

【送料】
組合員渡し価格10,000円以上で
元払い、未滿1,500円
※沖縄・離島は別途

目次へ	商品名	品番	タイヤサイズ*	適合チューブ*	出荷単位	単位	希望小売 (税込)10%	希望小売 (税別)	組合員参考 (税別)	単位:田 商協:渡し (税別)
	【フォークリフト用チューブ】									
	フォークリフト用チューブ(東日)	▲88500	5.00-8	5.00-8JS2		本		オープン	1,160	1,060
	フォークリフト用チューブ(東日)	▲88602	6.00-9	6.00-9JS2		本		オープン	1,490	1,370
	フォークリフト用チューブ(東日)	▲88650	6.50-10	6.50-10JS2		本		オープン	1,960	1,790
	フォークリフト用チューブ(東日)	▲88700	7.00-12	7.00-12TR75A		本		オープン	2,070	1,900
	フォークリフト用チューブ(東日)	▲88550	5.50-15	5.50-15JS2		本		オープン	1,380	1,270
	フォークリフト用チューブ(東日)	▲88815	8.15-15	8.15-15TR75A		本		オープン	2,300	2,110
	フォークリフト用チューブ(東日)	▲88815	(28X9-15)	8.15-15TR75A		本		オープン	2,300	2,110
	フォークリフト用チューブ(東日)	▲88825	8.25-15	8.25-15TR177A		本		オープン	3,440	3,160
	【フォークリフト用フラップ】									
	フォークリフト(フラップ)(東日)	▲99500	5.00-8	5.00-8FLAP		本		オープン	700	640
	フォークリフト(フラップ)(東日)	▲99600	6.00-9	6.00-9FLAP		本		オープン	810	740
	フォークリフト(フラップ)(東日)	▲99650	6.50-10	6.50-10FLAP		本		オープン	800	740
	フォークリフト(フラップ)(東日)	▲99700	7.00-12	7.00-12FLAP		本		オープン	930	850
	フォークリフト(フラップ)(東日)	▲99550	5.50-15	5.50-15FLAP		本		オープン	930	850
	フォークリフト(フラップ)(東日)	▲99815	8.15-15	8.15-15FLAP		本		オープン	1,270	1,160
	フォークリフト(フラップ)(東日)	▲99815	(28X9-15)	8.15-15FLAP		本		オープン	1,270	1,160
	フォークリフト(フラップ)(東日)	▲99825	8.25-15	8.25-15FLAP		本		オープン	2,410	2,220