<u>目次へ</u>	商品名	規格	備考	出荷単位	単位	希望小売 (税込)10%	希望小売 (税別)	組合員参考 (税別)
	【ハーベスタ用クローラ】84t	ー ピッチ						
010001	ハーベスタ用ゴムクローラ (180mm幅 84P)	1824N8 180*84*24		1本から元払い	本	61, 930	56, 300	25, 650
010002	ハーベスタ用ゴムクローラ (180mm幅 84P)	1825N8 180*84*25		1本から元払い	本	63, 140	57, 400	26, 150
010003	ハーベスタ用ゴムクローラ (180mm幅 84P)	1826N8 180*84*26		1本から元払い	本	64, 570	58, 700	26, 740
010004	ハーベスタ用ゴムクローラ (180mm幅 84P)	1827N8 180*84*27		1本から元払い	本	66, 000	60, 000	27, 330
010005	ハーベスタ用ゴムクローラ (180mm幅 84P)	1828N8 180*84*28		1本から元払い	本	67, 430	61, 300	27, 930
010006	ハーベスタ用ゴムクローラ (180mm幅 84P)	1829N8 180*84*29		1本から元払い	本	68, 750	62, 500	28, 470
010011	ハーベスタ用ゴムクローラ (200mm幅 84P)	2027N8 200*84*27		1本から元払い	本	75, 790	68, 900	31, 390
010012	ハーベスタ用ゴムクローラ (200mm幅 84P)	2028N8 200*84*28		1本から元払い	本	77, 220	70, 200	31, 980
010013	ハーベスタ用ゴムクローラ (200mm幅 84P)	2029N8 200*84*29		1本から元払い	本	78, 540	71, 400	32, 530
010014	ハーベスタ用ゴムクローラ (200mm幅 84P)	2030N8 200*84*30		1本から元払い	本	79, 970	72, 700	33, 120
	【コンパイン用クローラ】72t	│ ぱッチ						
010021	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(330mm幅 72P)	3338N7 330*72*38	ラク・ハ・ターン D-off	1本から元払い	本	123, 200	112, 000	51, 020
010022	コンバイン用ゴムクローラ(330mm幅 72P)	3339N7 330*72*39	ラク・ハ゜ターン D-off	1本から元払い	本	124, 630	113, 300	51, 610
010023	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(400mm幅、72P)	4038N7 400*72*38	ラク゛パターン E-off	1本から元払い	本	165, 550	150, 500	68, 560
010023	コンハ・イン用コ・ムクローラ(400mm幅、72P)	4039N7 400*72*39	ラク・ハ・ターン E-off	1本から元払い	本	168, 190	152, 900	69, 650
010024	コンハ・イン用コ・ムクローラ(400mm幅、72P)	4042N7 400*72*42	ラク゛ハ゜ターン E-off	1本から元払い	本	100, 190	都度見積り	09, 000
010025	コンハ・イン用コ・ムクローラ(400mm幅、72P)	4044N7 400*72*44	ラク・ハ・ターン E-off	1本から元払い	本		都度見積り	
010020	コンバ リン/円コ エノロ ノ (〒00川川中田、721)	1011111 1001121111	), N	147,570,140	7		和及元領り	
	【コンパイン用クローラ】79日	<sub>ピッチ</sub>						
010032	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (280mm幅 79P)	2831N 280*79*31	ラク゛ハ゜ターン C−off	1本から元払い	本	77, 220	70, 200	31, 980
010033	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (280mm幅 79P)	2832N 280*79*32	ラク゛ハ゜ターン C−off	1本から元払い	本	78, 540	71, 400	32, 530
010034	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(280mm幅 79P)	2834N 280*79*34	ラク゛ハ゜ターン C-off	1本から元払い	本	79, 970	72, 700	33, 120
010035	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (280mm幅 79P)	2835N 280*79*35	ラク゛ハ゜ターン C-off	1本から元払い	本	81, 290	73, 900	33, 670
010036	コンバイン用ゴムクローラ(280mm幅 79P)	2838N 280*79*38	ラク゛ハ゜ターン C−off	1本から元払い	本	87, 010	79, 100	36, 030
010037	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (280mm幅 79P)	2839N 280*79*39	ラク゛ハ゜ターン C−off	1本から元払い	本		廃案	
010038	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(280mm幅 79P)	2840N 280*79*40	ラク・ハ・ターン C-off	1本から元払い	本	94, 050	85, 500	38, 950
010066	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(280mm幅 79P)	2841N 280*79*41	ラク・ハ・ターン C-off	1本から元払い	本		87, 000	39, 630
010039	コンハ・イン用コ・ムクローラ (280mm幅 79P)	2842N 280*79*42	ラク゛ハ゜ターン C-off	1本から元払い	本		都度見積り	
	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(330mm幅 79P)	3331NS 330*79*31	ラク゛ハ゜ターン D-off	1本から元払い	本	107, 800	98, 000	44, 640
010042	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(330mm幅 79P)	3332NS 330*79*32	ラク・ハ・ターン D-off	1本から元払い	本	117, 810	107, 100	48, 790
010043	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (330mm幅 79P)	3334NS 330*79*34	ラク゛ハ゜ターン D−off	1本から元払い	本	-	廃番	
010044	コンバイン用ゴムクローラ(330mm幅 79P)	3335NS 330*79*35	ラク゛ハ゜タ−ン D−off	1本から元払い	本	124, 850	113, 500	51, 710
010045	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (330mm幅 79P)	3336NS 330*79*36	ラク゛ハ゜ターン D−off	1本から元払い	本	-	廃番	
010047	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (330mm幅 79P)	3338NS 330*79*38	ラク゛ハ゜ターン D−off	1本から元払い	本	134, 640	122, 400	55, 760
010048	コンバイン用ゴムクローラ(330mm幅 79P)	3340NS 330*79*40	ラク゛ハ゜タ−ン D−off	1本から元払い	本		廃番	
010050	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(330mm幅 79P)	3342NS 330*79*42	ラク・ハ・ターン D-off	1本から元払い	本		廃番	

KBL(ハーヘスタ・コンハイン用クローラ)

<u>目次へ</u>	商品名		規格	備考	出荷単位	単位	希望小売 (税込)10%	希望小売 (税別)	組合員参考 (税別)
	【コンパイン用クローラ)79	ピッチ							
010055	コンバイン用ゴムクローラ(360mm幅、79P)	3638NS 360	<b>*</b> 79 <b>*</b> 38	ラク゛ハ゜タ−ン C	1本から元払い	本	165, 550	150, 500	68, 560
010056	コンバイン用ゴムクローラ(360mm幅、79P)	3639NS 360	<b>*</b> 79 <b>*</b> 39	ラク゛ハ゜タ−ン C	1本から元払い	本	168, 190	152, 900	69, 650
010056	コンバイン用ゴムクローラ(360mm幅、79P)	3642NS 360	<b>*</b> 79 <b>*</b> 39	ラク゛ハ゜ターン C	1本から元払い	本	167, 530	152, 300	69, 380
	【コンパイン用クローラ)84	ピッチ			-				
010071	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(250mm幅 84P)	2529N8 250	*84*29		1本から元払い	本	100, 100	91,000	41, 460
010073	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(250mm幅 84P)	2531N8 250	*84*31		1本から元払い	本	105, 600	96, 000	43, 730
010074	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(250mm幅 84P)	2533N8 250	*84*33		1本から元払い	本	108, 350	98, 500	44, 870
010067	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(250mm幅 84P)	2537N8 250	*84*37		1本から元払い	本		都度見積り	
010075	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (300mm幅 84P)	3028N8S 30	0*84*28	ラク゛ハ゜タ−ン C	1本から元払い	本	102, 850	93, 500	42, 590
010076	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(300mm幅 84P)	3029N8S 30	0*84*29	ラク゛ハ゜タ−ン C	1本から元払い	本	105, 600	96, 000	43, 730
010077	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(300mm幅 84P)	3030N8S 30	0*84*30	ラク゛ハ゜タ−ン C	1本から元払い	本	111, 210	101, 100	46, 060
010078	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(300mm幅 84P)	3031N8S 30	0*84*31	ラク゛ハ゜タ−ン C	1本から元払い	本	112, 530	102, 300	46, 600
010079	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(300mm幅 84P)	3032N8S 30	0*84*32	ラク゛ハ゜タ−ン C	1本から元払い	本	115, 390	104, 900	47, 790
010080	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(300mm幅 84P)	3033N8S 30	0*84*33	ラク゛ハ゜タ−ン C	1本から元払い	本	118, 030	107, 300	48, 880
010081	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(300mm幅 84P)	3035N8S 30	0*84*35	ラク゛ハ゜タ−ン C	1本から元払い	本	122, 320	111, 200	50, 660
010082	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(330mm幅 84P)	3329N8SR 3	30*84*29	ラク゛ハ゜ターン D-off	1本から元払い	本		廃盤	
010084	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(330mm幅 84P)	3331N8SR 3	30*84*31	ラク゛ハ゜ターン D-off	1本から元払い	本		都度見積り	
010085	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(330mm幅 84P)	3332N8SR 3	30*84*32	ラク゛ハ゜ターン D-off	1本から元払い	本	118, 030	107, 300	48, 880
010087	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(330mm幅 84P)	3334N8SR 3	30*84*34	ラク゛ハ゜ターン D-off	1本から元払い	本	120, 780	109, 800	50, 020
010088	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(330mm幅 84P)	3335N8SR 3	30*84*35	ラク゛ハ゜ターン D-off	1本から元払い	本	123, 750	112, 500	51, 250
010089	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(330mm幅 84P)	3336N8SR 3	30*84*36	ラク゛ハ゜ターン D-off	1本から元払い	本	126, 500	115, 000	52, 390
010090	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(330mm幅 84P)	3337N8SR 3	30*84*37	ラク゛ハ゜ターン D-off	1本から元払い	本	127, 820	116, 200	52, 940
010091	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(330mm幅 84P)	3338N8SR 3	30*84*38	ラク゛ハ゜ターン D-off	1本から元払い	本	133, 430	121, 300	55, 260
010092	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(330mm幅 84P)	3339N8SR 3	30*84*39	ラク゛ハ゜ターン D-off	1本から元払い	本	134, 750	122, 500	55, 810
010093	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(330mm幅 84P)	3340N8SR 3	30*84*40	ラク゛ハ゜ターン D-off	1本から元払い	本	136, 180	123, 800	56, 400
010094	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(330mm幅 84P)	3341N8SR 3	30*84*41	ラク゛ハ゜ターン D-off	1本から元払い	本	137, 500	125, 000	56, 940
010095	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (330mm幅 84P)	3342N8SR 3	30*84*42	ラク゛ハ゜ターン D-off	1本から元払い	本	143, 220	130, 200	59, 310
010097	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(350mm幅、84P)	3531N8SR 3	50*84*31	ラク゛ハ゜タ−ン C	1本から元払い	本	119, 240	108, 400	49, 380
010098	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(350mm幅、84P)	3532N8SR 3	50*84*32	ラク゛ハ゜タ−ン C	1本から元払い	本	121, 990	110, 900	50, 520
010099	コンバイン用ゴムクローラ(350mm幅、84P)	3533N8SR 3	50*84*33	ラク゛パタ−ン C	1本から元払い	本	123, 530	112, 300	51, 160
010100	コンバイン用ゴムクローラ(350mm幅、84P)	3534N8SR 3	50*84*34	ラク゛パタ−ン C	1本から元払い	本	123, 530	112, 300	51, 160
010101	コンバ・イン用コ゛ムクローラ (350mm幅、84P)		50*84*37	ラク゛ハ゜タ−ン C	1本から元払い	本	141, 570	128, 700	58, 630
010102	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (350mm幅、84P)		50*84*38	ラク゛パタ−ン C	1本から元払い	本	143, 000	130, 000	59, 220
010103	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (350mm幅、84P)		50*84*40	ラク゛パタ−ン C	1本から元払い	本	144, 430	131, 300	59, 810
010104	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (350mm幅、84P)		50*84*41	ラク゛ハ゜ターン C	1本から元払い	本	151, 470	137, 700	62, 730
010105	コンハ・イン用コ・ムクローラ (350mm幅、84P)		50*84*42	ラク゛ハ゜タ−ン C	1本から元払い	本	155, 650	141, 500	64, 460
010106	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (350mm幅、84P)	3543N8SR 3	50*84*43	ラク゛パタ−ン C	1本から元払い	本	161, 150	146, 500	66, 740

<u>目次へ</u>	商品名	規格	備考	出荷単位	単位	希望小売 (税込)10%	希望小売 (税別)	組合員参考 (税別)
010107	コンバイン用ゴムクローラ(350mm幅、84P)	3544N8SR 350*84*44	ラク゛パタ−ン C	1本から元払い	本	164, 010	149, 100	67, 920
010108	コンバイン用ゴムクローラ(400mm幅、84P)	4032N8RF 400*84*32	ラク゛ハ゜ターン E	1本から元払い	本	173, 690	157, 900	71, 930
010110	コンバイン用ゴムクローラ(400mm幅、84P)	4035N8RF 400*84*35	ラク゛ハ゜ターン E	1本から元払い	本	177, 870	161, 700	73, 660
010112	コンバイン用ゴムクローラ(400mm幅、84P)	4037N8RF 400*84*37	ラク゛ハ゜ターン E	1本から元払い	本	180, 510	164, 100	74, 760
010113	コンバイン用ゴムクローラ(400mm幅、84P)	4038N8RF 400*84*38	ラク゛ハ゜ターン E	1本から元払い	本	181, 940	165, 400	75, 350
010114	コンバイン用ゴムクローラ(400mm幅、84P)	4039N8RF 400*84*39	ラク゛ハ゜ターン E	1本から元払い	本	183, 370	166, 700	75, 940
010115	コンバイン用ゴムクローラ(400mm幅、84P)	4040N8RF 400*84*40	ラク゛ハ゜ターン E	1本から元払い	本	184, 690	167, 900	76, 49
010116	コンバイン用ゴムクローラ(400mm幅、84P)	4041N8RF 400*84*41	ラク゛ハ゜ターン E	1本から元払い	本	186, 120	169, 200	77, 080
010117	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (400mm幅、84P)	4045N8RF 400*84*45	ラク゛ハ゜タ−ン E	1本から元払い	本	193, 160	175, 600	80, 000
010119	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(420mm幅、84P)	4241NS 420*84*41	ラク・ハ・ターン D-off	1本から元払い	本	211, 090	191, 900	87, 420
010120	コンバイン用ゴムクローラ(420mm幅、84P)	4242NS 420*84*42	ラク゛ハ゜ターン D-off	1本から元払い	本	213, 840	194, 400	88, 560
010122	コンハ・イン用コ・ムクローラ (420mm幅、84P)	4244NS 420*84*44	ラク・ハ・ターン D-off	1本から元払い	本	219, 340	199, 400	90, 840
	【コンパイン用クローラ)90	 ピッチ						
010134	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(330mm幅 90P)	3332N9S 330*90*32	ラク゛ハ゜ターン D-off	1本から元払い	本	136, 180	123, 800	56, 400
010135	コンハ・イン用コ・ムクローラ (330mm幅 90P)	3334N9S 330*90*34	ラク゛ハ゜ターン D-off	1本から元払い	本	140, 250	127, 500	58, 080
010139	コンハ・イン用コ・ムクローラ(330mm幅 90P)	3326N9I 330*90*26	ラク゛ハ゜ターン A	1本から元払い	本	127, 600	116, 000	52, 840
010140	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(330mm幅 90P)	3327N9I 330*90*27	ラク゛ハ゜ターン A	1本から元払い	本	129, 030	117, 300	53, 440
010141	コンバイン用ゴムクローラ(330mm幅 90P)	3328N9I 330*90*28	ラク゛ハ゜ターン A	1本から元払い	本	131, 890	119, 900	54, 62
010142	コンバイン用ゴムクローラ(330mm幅 90P)	3330N9I 330*90*30	ラク゛ハ゜ターン A	1本から元払い	本	134, 640	122, 400	55, 76
010143	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(330mm幅 90P)	3332N9I 330*90*32	ラク゛ハ゜ターン A	1本から元払い	本	137, 390	124, 900	56, 90
010144	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(330mm幅 90P)	3334N9I 330*90*34	ラク゛ハ゜ターン A	1本から元払い	本	141, 570	128, 700	58, 63
010145	コンハ・イン用コ・ムクローラ (330mm幅 90P)	3336N9I 330*90*36	ラク゛ハ゜ターン A	1本から元払い	本	145, 970	132, 700	60, 45
010149	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (360mm幅、90P)	3634N9S 360*90*34	ラク・ハ・ターン D	1本から元払い	本	147, 290	133, 900	61, 000
010150	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(360mm幅、90P)	3635N9S 360*90*35	ラク゛ハ゜ターン D	1本から元払い	本	151, 470	137, 700	62, 730
010151	コンバイン用ゴムクローラ(360mm幅、90P)	3636N9S 360*90*36	ラク゛ハ゜ターン D	1本から元払い	本	154, 220	140, 200	63, 870
010152	コンバイン用ゴムクローラ(360mm幅、90P)	3637N9S 360*90*37	ラク゛ハ゜ターン D	1本から元払い	本	158, 400	144, 000	65, 600
010153	コンバイン用ゴムクローラ(360mm幅、90P)	3638N9S 360*90*38	ラク゛ハ゜ターン D	1本から元払い	本	162, 470	147, 700	67, 29
010154	コンバイン用ゴムクローラ(360mm幅、90P)	3639N9S 360*90*39	ラク゛ハ゜ターン D	1本から元払い	本		都度見積り	
010155	コンバイン用ゴムクローラ(360mm幅、90P)	3640N9S 360*90*40	ラク゛ハ゜ターン D	1本から元払い	本	172, 150	156, 500	71, 29
010156	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (360mm幅、90P)	3642N9S 360*90*42	ラク゛ハ゜ダ−ン D	1本から元払い	本	181, 940	165, 400	75, 35
010157	コンハ・イン用コ・ムクローラ(400mm幅、90P)	4035NFS 400*90*35	ラグパターン D (芯金:N)	1本から元払い	本		廃盤	
010158	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(400mm幅、90P)	4036NFS 400*90*36	ラグパターン D (芯金:N)	1本から元払い	本	176, 330	160, 300	73, 03
010159	コンハ イン用コ ムクローラ (400mm幅、90P)	4038NFS 400*90*38	ラク゛パターン D (芯金:N)	1本から元払い	本	, -	都度見積り	, , , ,
	コンハ イン用コ ムクローラ (400mm幅、90P)	4039NFS 400*90*39	ラク゛パターン D (芯金:N)	1本から元払い	本	186, 120	169, 200	77, 08
010161	コンハ・イン用コ・ムクローラ (400mm幅、90P)	4040NFS 400*90*40	ラグパターン D (芯金:N)	1本から元払い	本	190, 300	173, 000	78, 81
010163	コンハ・イン用コ・ムクローラ (400mm幅、90P)	4042NFS 400*90*42	ラグ゙パターン D (芯金:N)	1本から元払い	本	,	廃盤	,
	コンバーイン用コ ムクローラ (400mm幅、90P)	4043NFS 400*90*43	ラグパターン D (芯金:N)	1本から元払い	本	204, 050	185, 500	84, 51

<u>目次へ</u>	商品名	規格	備考	出荷単位	単位	希望小売 (税込)10%	希望小売 (税別)	組合員参考 (税別)
010165	コンバ・イン用コ゛ムクローラ(400mm幅、90P)	4044NFS 400*90*44	ラグパターン D (芯金:N)	1本から元払い	本	206, 910	188, 100	85, 690
010166	コンバイン用ゴムクローラ(400mm幅、90P)	4045NFS 400*90*45	ラグパターン D (芯金:N)	1本から元払い	本	212, 520	193, 200	88, 010
010167	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (400mm幅、90P)	4046NFS 400*90*46	ラグパターン D (芯金:N)	1本から元払い	本	216, 590	196, 900	89, 700
010170	コンバイン用ゴムクローラ(400mm幅、90P)	4036NWFS 400*90*36	ラグパターン D (芯金:W)	1本から元払い	本	176, 330	160, 300	73, 030
010171	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (400mm幅、90P)	4038NWFS 400*90*38	ラグパターン D (芯金:W)	1本から元払い	本	180, 510	164, 100	74, 760
010172	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (400mm幅、90P)	4039NWFS 400*90*39	ラグパターン D (芯金:W)	1本から元払い	本	186, 120	169, 200	77, 080
010173	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (400mm幅、90P)	4040NWFS 400*90*40	ラグパターン D (芯金:W)	1本から元払い	本	190, 300	173, 000	78, 810
010174	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (400mm幅、90P)	4041NWFS 400*90*41	ラグパターン D (芯金:W)	1本から元払い	本		廃盤	
010175	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (400mm幅、90P)	4042NWFS 400*90*42	ラグパターン D (芯金:W)	1本から元払い	本	199, 980	181, 800	82, 820
010176	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (400mm幅、90P)	4043NWFS 400*90*43	ラグパターン D (芯金:W)	1本から元払い	本	204, 050	185, 500	84, 510
010177	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (400mm幅、90P)	4044NWFS 400*90*44	ラグパターン D (芯金:W)	1本から元払い	本	206, 910	188, 100	85, 690
010178	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (400mm幅、90P)	4045NWFS 400*90*45	ラグパターン D (芯金:W)	1本から元払い	本	212, 520	193, 200	88, 010
010180	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (400mm幅、90P)	4047NWFS 400*90*47	ラグパターン D (芯金:W)	1本から元払い	本	225, 060	204, 600	93, 210
010303	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (400mm幅、90P)	4046NE 400*90*46	ラク・ハ・ターン E-off	1本から元払い	本	236, 940	215, 400	98, 130
010183	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (400mm幅、90P)	4038NJNS 400*90*38	ラグパターン B (芯金:N)	1本から元払い	本	204, 600	186, 000	84, 730
010184	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (400mm幅、90P)	4039NJNS 400*90*39	ラグパターン B (芯金:N)	1本から元払い	本		廃盤	
010185	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (400mm幅、90P)	4040NJNS 400*90*40	ラグパターン B (芯金:N)	1本から元払い	本	208, 890	189, 900	86, 510
010188	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (400mm幅、90P)	4035NJS 400*90*35	ラグパターン B (芯金:W)	1本から元払い	本		廃盤	
010189	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(400mm幅、90P)	4036NJS 400*90*36	ラグパターン B (芯金:W)	1本から元払い	本		廃盤	
010190	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (400mm幅、90P)	4038NJS 400*90*38	ラグパターン B (芯金:W)	1本から元払い	本		都度見積り	
010192	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(400mm幅、90P)	4040NJS 400*90*40	ラグパターン B (芯金:W)	1本から元払い	本	208, 890	189, 900	86, 510
010193	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(400mm幅、90P)	4042NJS 400*90*42	ラグパターン B (芯金:W)	1本から元払い	本	215, 930	196, 300	89, 430
010194	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (400mm幅、90P)	4043NJS 400*90*43	ラグパターン B (芯金:W)	1本から元払い	本	221, 430	201, 300	91, 700
010195	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(400mm幅、90P)	4044NJS 400*90*44	ラグパターン B (芯金:W)	1本から元払い	本	227, 150	206, 500	94, 070
010196	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (400mm幅、90P)	4045NJS 400*90*45	ラグパターン B (芯金:W)	1本から元払い	本	228, 470	207, 700	94, 620
010199	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(450mm幅、90P)	4540NI 450*90*40	ラグパターン D (芯金:N)	1本から元払い	本	262, 130	238, 300	108, 560
010200	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(450mm幅、90P)	4543NI 450*90*43	ラグパターン D (芯金:N)	1本から元払い	本	267, 630	243, 300	110, 840
010201	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(450mm幅、90P)	4544NI 450*90*44	ラグパターン D (芯金:N)	1本から元払い	本	271, 920	247, 200	112, 610
010202	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(450mm幅、90P)	4546NI 450*90*46	ラグパターン D (芯金:N)	1本から元払い	本	277, 530	252, 300	114, 940
010203	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(450mm幅、90P)	4549NI 450*90*49	ラグパターン D (芯金:N)	1本から元払い	本	285, 890	259, 900	118, 400
010304	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(450mm幅、90P)	4546NEN 450*90*46	ラグパターン E (芯金:N)	1本から元払い	本	277, 530	252, 300	114, 940
010305	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(450mm幅、90P)	4548NEN 450*90*48	ラグパターン E (芯金:N)	1本から元払い	本	283, 030	257, 300	117, 210
010205	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(450mm幅、90P)	4542NAS 450*90*42	ラグパターン A (芯金:W)	1本から元払い	本	281, 930	256, 300	116, 760
010210	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(450mm幅、90P)	4547NAS 450*90*47	ラグパターン A (芯金:W)	1本から元払い	本	309, 650	281, 500	128, 240
010212	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(450mm幅、90P)	4550NAS 450*90*50	ラグパターン A (芯金:W)	1本から元払い	本	324, 830	295, 300	134, 530

<u>目次へ</u>	商品名	規格	備考	出荷単位	単位	希望小売 (税込)10%	希望小売 (税別)	組合員参考 (税別)
010213	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (450mm幅、90P)	4551NAS 450*90*51	ラグパターン A (芯金:W)	1本から元払い	本	326, 260	296, 600	135, 120
010266	コンバイン用ゴムクローラ(450mm幅、90P)	4557NAS 450*90*57	ラグパターン A (芯金:W)	1本から元払い	本	354, 200	322, 000	146, 690
010217	コンバイン用ゴムクローラ(450mm幅、90P)	4542NS 450*90*42	ラグパターン C (芯金:W)	1本から元払い	本	281, 930	256, 300	116, 760
010218	コンバイン用ゴムクローラ(450mm幅、90P)	4543NS 450*90*43	ラグパターン C (芯金:W)	1本から元払い	本	288, 860	262, 600	119, 630
010219	コンバイン用ゴムクローラ(450mm幅、90P)	4544NS 450*90*44	ラグパターン C (芯金:W)	1本から元払い	本	292, 930	266, 300	121, 310
010220	コンバイン用ゴムクローラ(450mm幅、90P)	4545NS 450*90*45	ラグパターン C (芯金:W)	1本から元払い	本	294, 360	267, 600	121, 910
010221	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (450mm幅、90P)	4546NS 450*90*46	ラグパターン C (芯金:W)	1本から元払い	本	304, 150	276, 500	125, 960
010222	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (450mm幅、90P)	4547NS 450*90*47	ラグパターン C (芯金:W)	1本から元払い	本	309, 650	281, 500	128, 240
010223	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (450mm幅、90P)	4548NS 450*90*48	ラグパターン C (芯金:W)	1本から元払い	本	317, 900	289, 000	131, 660
010224	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (450mm幅、90P)	4549NS 450*90*49	ラグパターン C (芯金:W)	1本から元払い	本	319, 220	290, 200	132, 200
010225	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (450mm幅、90P)	4550NS 450*90*50	ラグパターン C (芯金:W)	1本から元払い	本	324, 830	295, 300	134, 530
010226	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (450mm幅、90P)	4552NS 450*90*52	ラグパターン C (芯金:W)	1本から元払い	本	334, 510	304, 100	138, 530
010227	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (450mm幅、90P)	4555NS 450*90*55	ラグパターン C (芯金:W)	1本から元払い	本	351, 340	319, 400	145, 500
010228	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (450mm幅、90P)	4556NS 450*90*56	ラグパターン C (芯金:W)	1本から元払い	本	352, 660	320, 600	146, 050
010230	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (450mm幅、90P)	4545NE 450*90*45	ラグパターン E (芯金:W)	1本から元払い	本	294, 360	267, 600	121, 910
010231	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (450mm幅、90P)	4547NE 450*90*47	ラグパターン E (芯金:W)	1本から元払い	本	309, 650	281, 500	128, 240
010232	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (450mm幅、90P)	4548NE 450*90*48	ラグパターン E (芯金:W)	1本から元払い	本	317, 900	289, 000	131, 660
010234	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (450mm幅、90P)	4551NE 450*90*51	ラグパターン E (芯金:W)	1本から元払い	本	326, 260	296, 600	135, 120
010235	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (450mm幅、90P)	4552NE 450*90*52	ラグパターン E (芯金:W)	1本から元払い	本	334, 510	304, 100	138, 530
010238	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (500mm幅、90P)	5047NAS 500*90*47	ラク゛ハ゜タ−ン A	1本から元払い	本		都度見積り	
010240	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (500mm幅、90P)	5050NAS 500*90*50	ラク゛ハ゜ターン A	1本から元払い	本	359, 590	326, 900	148, 920
010241	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (500mm幅、90P)	5051NAS 500*90*51	ラク゛ハ゜ターン A	1本から元払い	本	365, 200	332, 000	151, 240
010242	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (500mm幅、90P)	5052NAS 500*90*52	ラク゛ハ゜ターン A	1本から元払い	本	372, 020	338, 200	154, 070
010245	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (500mm幅、90P)	5055NAS 500*90*55	ラク゛ハ゜ターン A	1本から元払い	本	397, 100	361,000	164, 460
010247	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (500mm幅、90P)	5057NAS 500*90*57	ラク゛ハ゜タ−ン A	1本から元払い	本	416, 350	378, 500	172, 430
010248	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (500mm幅、90P)	5058NAS 500*90*58	ラク゛ハ゜ターン A	1本から元払い	本	431, 200	392, 000	178, 580
010254	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (500mm幅、90P)	5050NS 500*90*50	ラク゛ハ゜ターン C	1本から元払い	本	359, 590	326, 900	148, 920
010256	コンバイン用ゴムクローラ(500mm幅、90P)	5052NS 500*90*52	ラク゛ハ゜タ−ン C	1本から元払い	本	372, 020	338, 200	154, 070
010257	コンバイン用ゴムクローラ(500mm幅、90P)	5053NS 500*90*53	ラク゛ハ゜タ−ン C	1本から元払い	本	385, 880	350, 800	159, 810
010259	コンバイン用ゴムクローラ(500mm幅、90P)	5055NS 500*90*55	ラク゛ハ゜タ−ン C	1本から元払い	本	397, 100	361,000	164, 460
010260	コンバイン用ゴムクローラ(500mm幅、90P)	5056NS 500*90*56	ラク゛ハ゜タ−ン C	1本から元払い	本	401, 170	364, 700	166, 140
010261	コンバイン用ゴムクローラ(500mm幅、90P)	5057NS 500*90*57	ラク゛ハ゜タ−ン C	1本から元払い	本	416, 350	378, 500	172, 430
010262	コンバイン用ゴムクローラ(500mm幅、90P)	5058NS 500*90*58	ラク゛ハ゜タ−ン C	1本から元払い	本	431, 200	392, 000	178, 580
010263	コンバイン用ゴムクローラ(500mm幅、90P)	5061NS 500*90*61	ラク゛ハ゜タ−ン C	1本から元払い	本	444, 180	403, 800	183, 950
010302	コンバイン用ゴムクローラ(500mm幅、90P)	5065NS 500*90*65	ラク゛ハ゜タ−ン C	1本から元払い	本	461, 450	419, 500	191, 110
						_		
010276	コンバイン用ゴムクローラ(500mm幅、90P)	5051NE 500*90*51	ラク゛ハ゜ターン E-off	1本から元払い	本	365, 200	332, 000	151, 240

<u>目次へ</u>	商品名		規格	備考	出荷単位	単位	希望小売 (税込)10%	希望小売 (税別)	組合員参考 (税別)
010277	コンバイン用ゴムクローラ(500mm幅、90P)	5052NE	500*90*52	ラク゛パ ターン E-off	1本から元払い	本	372, 020	338, 200	154, 070
010279	コンバイン用ゴムクローラ(500mm幅、90P)	5056NE	500*90*56	ラク゛パターン E-off	1本から元払い	本	401, 170	364, 700	166, 140
010280	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(500mm幅、90P)	5058NE	500*90*58	ラク゛パターン E-off	1本から元払い	本	431, 200	392, 000	178, 580
010000		FFFONAO	FF0 : 00 : F0	-L° ° L . A . C.	4-1.5-41.		400 440	450 400	000 410
010283	コンハ・イン用コ・ムクローラ(550mm幅、90P)	5556NAS	550*90*56	ラク゛ハ゜ターン A-off	1本から元払い	本	498, 410	453, 100	206, 410
010287	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(550mm幅、90P)	5558NAS	550*90*58	ラク゛ハ゜ターン A-off	1本から元払い	本	519, 090	471, 900	214, 980
010282	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(550mm幅、90P)	5554NS	550*90*54	ラク゛パターン C-off	1本から元払い	本	484, 440	440, 400	200, 630
010284	コンハ イン用コ ムクローラ (550mm幅、90P)		550*90*56	ラク゛ハ゜ターン Cーoff	1本から元払い	本	498, 410	453, 100	206, 410
010286	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (550mm幅、90P)		550*90*57	ラク゛ハ゜ターン Cーoff	1本から元払い	本	513, 590	466, 900	212, 700
010288	コンハ・イン用コ・ムクローラ (550mm幅、90P)		550*90*58	ラク・ハ・ターン C-off	1本から元払い	本	519, 090	471, 900	214, 980
010290	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ (550mm幅、90P)		550*90*60	ラク゛ハ゜ターン C-off	1本から元払い	本	,	廃盤	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	<u> </u>								
010285	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(550mm幅、90P)		550*90*56	ラク゛ハ゜ターン E-off	1本から元払い	本	498, 410	453, 100	206, 410
010289	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(550mm幅、90P)	5558NE	550*90*58	ラク・ハ・ターン E-off	1本から元払い	本	519, 090	471, 900	214, 980
010292	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(550mm幅、90P)	5556NI	550*90*56	ラグパターン A ヰセキJapan専用	1本から元払い	本	499. 620	454, 200	206, 910
010294	コンハ・イン用コ・ムクローラ (550mm幅、90P)		550*90*58	ラグ・ハ°ターン A ヰセキJapan専用		本	519.090	471, 900	214, 980
010201	27 [77]]]	0000111		,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	114.10 370,120	71.	010, 000	171,000	211,000
010295	コンバイン用ゴムクローラ(550mm幅、90P)ハイラグ	5558NIH	550*90*58	ラグパターン C ヰセキJapan専用	1本から元払い	本	519, 090	471, 900	214, 980
010296	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(600mm幅、90P)	6056NI	600*90*56	ラグパターン A-off ヰセキJapan専用	1本から元払い	本	612, 150	556, 500	253, 520
010297	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(600mm幅、90P)	6058NI	600*90*58	ラグパターン A-off ヰセキJapan専用	1本から元払い	本	634, 260	576, 600	262, 670
	【コンパイン用クローラ)100	1							
010298	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(500mm幅、100P)		500*100*54	ラク゛ハ゜ターン D	1本から元払い	本		都度見積り	
010299	コンハ・イン用コ・ムクローラ(500mm幅、100P)	5057N10	500*100*57	ラク゛ハ゜ターン D	1本から元払い	本		都度見積り	
010300	コンハ゛イン用コ゛ムクローラ(600mm幅、100P)	6064N10	600*100*64	ラク゛パターン D	1本から元払い	本		都度見積り	
010301	コンハ・イン用コ・ムクローラ (600mm幅、100P)	6070N10	600*100*70	ラク゛ハ゜ターン D	1本から元払い	本		都度見積り	
	【クボタコンバインSR・AR・	_							
010336	クボタコンバイン用ゴムクローラ(330mm幅、79P)			ラク゛ハ゜ターン Cーoff	1本から元払い	本	84, 810	77, 100	38, 550
010337	クボタコンバイン用ゴムクローラ(330mm幅、79P)		330*79*36	ラク゛ハ゜ターン Cーoff	1本から元払い	本	89, 650	81, 500	40, 750
010338	クボタコンバイン用ゴムクローラ(330mm幅、79P)	3339NKS	330*79*39	ラク゛ハ゜ターン Cーoff	1本から元払い	本	66, 880	60, 800	30, 400
010339	クボタコンバイン用ゴムクローラ(330mm幅、79P)		330*79*40	ラク゛ハ゜ターン Cーoff	1本から元払い	本	118, 030	107, 300	53, 650
010340			330*79*42	ラク゛パターン C-off	1本から元払い	本	124, 190	112, 900	56, 450
010341	クホ・タコンハ・イン用コ・ムクローラ (330mm幅、79P)	3344NKS	330*79*44	ラク゛パターン C-off	1本から元払い	本	133, 650	121, 500	60, 750
010342	クボタコンバイン用ゴムクローラ(330mm幅、79P)	3345NKS	330*79*45	ラク゛ハ゜ターン Cーoff	1本から元払い	本	132, 000	120, 000	60, 000

<u>目次へ</u>	商品名	規材	各	備考	出荷単位	単位	希望小売 (税込)10%	希望小売 (税別)	組合員参考 (税別)
010343	クボタコンバイン用ゴムクローラ(360mm幅、79P)	3640NKS 360*79*	×40 5½	グパタ−ン C	1本から元払い	本		廃盤	
010344	クボタコンバイン用ゴムクローラ(360mm幅、79P)	3642NKS 360*79*	×42 5½	ク゛パタ−ン C	1本から元払い	本		廃盤	
010345	クボタコンバイン用ゴムクローラ(360mm幅、79P)	3644NKS 360*79*	×44 5.	ク゛パタ−ン C	1本から元払い	本		廃盤	
010346	クボタコンバイン用ゴムクローラ(360mm幅、79P)	3645NKS 360*79*	×45 5½	ク゛パ タ−ン  C	1本から元払い	本		廃盤	
010068	クボタコンバイン用ゴムクローラ(360mm幅、79P)	3640NKFS 360*79	9*40 5.	ク゛パターン C-off	1本から元払い	本	128, 920	117, 200	58, 600
010069	クボタコンバイン用ゴムクローラ(360mm幅、79P)	3642NKFS 360*79	9*42 5/	ク゛パターン C−off	1本から元払い	本	132, 000	120, 000	60, 000
010070	クボタコンバイン用ゴムクローラ(360mm幅、79P)	3644NKFS 360*79	9*44 5.	ク゛パターン C−off	1本から元払い	本	135, 080	122, 800	61, 400
010124	クボタコンバイン用ゴムクローラ(360mm幅、79P)	3645NKFS 360*79	9*45 54	ケ゛パターン C−off	1本から元払い	本	139, 590	126, 900	63, 450
010347	クボタコンバイン用ゴムクローラ(400mm幅、79P)	4036NKT 400*79*	×36 5½	ク゛パターン C−off	1本から元払い	本	104, 720	95, 200	47, 600
010349	クボタコンバイン用ゴムクローラ(400mm幅、79P)	4039NKT 400*79*	×39 5½	ク゛パターン C−off	1本から元払い	本	113, 740	103, 400	51, 700
010351	クボタコンバイン用ゴムクローラ(400mm幅、79P)	4044NKT 400*79*	<b>∗</b> 44 5½	ク゛パターン C−off	1本から元払い	本	125, 180	113, 800	56, 900
010352	クボタコンバイン用ゴムクローラ(400mm幅、79P)	4045NKT 400*79*	×45 5½	ク゛パターン C−off	1本から元払い	本	129, 360	117, 600	58, 800
010125	クボタコンバイン用ゴムクローラ(330mm幅、90P)	3337N9S 330*90*	×37 5½	ク゛パターン D−off	1本から元払い	本	139, 590	126, 900	63, 450
010126	クボタコンバイン用ゴムクローラ(330mm幅、90P)	3339N9S 330*90*	k39 5½	ケ゛パターン D−off	1本から元払い	本	181, 940	165, 400	82, 700
0.0.20									
010353	クボタコンバイン用ゴムクローラ(360mm幅、90P)	3639NK9S 360*90	D*39 54	ケ゛パタ−ン D	1本から元払い	本	136, 730	124, 300	62, 150
010354	クボタコンバイン用ゴムクローラ(360mm幅、90P)	3647NK9S 360*90	0*47 54	ケ゛ハ゜ターン D	1本から元払い	本	192, 500	175, 000	87, 500
				•			,	,	,
010355	クボタコンバイン用ゴムクローラ(400mm幅、90P)	4037NKS 400*90	D*37 5/	ク゛パターン D−off	1本から元払い	本	169, 884	154, 440	77, 220
010356	クボタコンバイン用ゴムクローラ(400mm幅、90P)	4039NKS 400*90	0*39 54	ケ゛パターン D−off	1本から元払い	本		都度見積り	
010357	クボタコンバイン用ゴムクローラ(400mm幅、90P)	4046NKS 400*90		ケ゛ハ゜ターン Dーoff	1本から元払い	本	213. 444	194. 040	97. 020
010359	クボタコンバイン用ゴムクローラ(400mm幅、90P)	4046NKWSC 400*90	0*46 54	ケ゛ハ゜ターン C−off	1本から元払い	本	213, 444	194, 040	97, 020
010360	クボタコンバイン用ゴムクローラ(420mm幅、90P)	4240NKS 420*90*	<b>∗</b> 40 5′	ケ゛パターン C−off	1本から元払い	本	178. 530	162, 300	81. 150
010361	クボタコンバイン用ゴムクローラ(420mm幅、90P)	4242NKS 420*90*	×42 5′	ケ゛ハ゜ターン C−off	1本から元払い	本	194, 040	176, 400	88, 200
010362	クボタコンバイン用ゴムクローラ(420mm幅、90P)	4243NKS 420*90*		ケ゛ハ゜タ−ン C−off	1本から元払い	本	189, 310	172, 100	86, 050
010363	クボタコンバイン用ゴムクローラ(420mm幅、90P)	4244NKS 420*90*		ケ゛ハ゜ターン Cーoff	1本から元払い	本	191, 730	174, 300	87, 150
010364	クボタコンバイン用ゴムクローラ(420mm幅、90P)	4245NKS 420*90*	k45 5 <sup>7</sup>	・ ケ゛パターン C−off	1本から元払い	本	195, 800	178, 000	89, 000
010365	クボタコンバイン用ゴムクローラ(420mm幅、90P)	4246NKS 420*90*		ケ゛ハ゜タ−ン C−off	1本から元払い	本	197, 780	179, 800	89, 900
010366	クボタコンバイン用ゴムクローラ(420mm幅、90P)	4247NKS 420*90*		ケ゛パターン C−off	1本から元払い	本	205, 150	186, 500	93, 250
010367		4248NKS 420*90*		グパターン C-off	1本から元払い	本	210, 980	191, 800	95, 900
010368	クホ・タコンハ・イン用コ・ムクローラ (420mm幅、90P)	4249NKS 420*90*		ケ゛パターン C-off	1本から元払い	本	232, 760	211, 600	105, 800
010331		4250NKS 420*90*		グパターン C-off	1本から元払い	本	240, 020	218, 200	109, 100
	у то		/	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			,	,	,
010369	クボタコンバイン用ゴムクローラ(450mm幅、90P)	4546NKS 450*90*	<b>∗</b> 46 5 <sup>7</sup>	グパタ−ン C	1本から元払い	本	238, 590	216, 900	108, 450
010370	クホ・タコンハ・イン用コ・ムクローラ (450mm幅、90P)	4550NKS 450*90*		ケ゛パターン C	1本から元払い	本	264, 770	240, 700	120, 350
010371	クホ・タコンハ・イン用コ・ムクローラ (450mm幅、90P)		/,	ケップ C	1本から元払い	本	310, 970	282, 700	141, 350
013071	7.1. /3/11 1/11 1/1 / (Toommit)	15001110 40017001	7,	, , , •	THE STORAGE	·T`	515, 576	202, 100	111,000

<u>目次へ</u>	商品名		規格	備考	出荷単位	単位	希望小売 (税込)10%	希望小売 (税別)	組合員参考 (税別)
010373	クボタコンバイン用ゴムクローラ(460mm幅、90P)	4645NKS	460*90*45	ラク゛パターン D	1本から元払い	本	264, 000	240, 000	120, 000
010374	クボタコンバイン用ゴムクローラ(460mm幅、90P)	4646NKS	460*90*46	ラク゛ハ゜ターン D	1本から元払い	本	238, 040	216, 400	108, 200
010375	クボタコンバイン用ゴムクローラ(460mm幅、90P)	4647NKS	460*90*47	ラク゛ハ゜ターン D	1本から元払い	本	276, 320	251, 200	125, 600
010376	クボタコンバイン用ゴムクローラ(460mm幅、90P)	4648NKS	460*90*48	ラク゛ハ゜ターン D	1本から元払い	本	248, 270	225, 700	112, 850
010377	クボタコンバイン用ゴムクローラ(500mm幅、90P)	5050NKS	500*90*50	ラク゛ハ゜ターン C	1本から元払い	本	314, 050	285, 500	142, 750
010378	クボタコンバイン用ゴムクローラ(500mm幅、90P)	5056NKS	500*90*56	ラク゛ハ゜タ−ン C	1本から元払い	本	323, 180	293, 800	146, 900
010379	クボタコンバイン用ゴムクローラ(500mm幅、90P)	5556NKS	550*90*56	ラク゛ハ゜ターン A-off	1本から元払い	本	338, 580	307, 800	153, 900
	【クボタコンパインER専用ゴム	クローラ	1						
010401	クボタコンバイン用ゴムクローラ(300mm幅、79P)	3034NER	300*79*34	ラク゛ハ゜ターン Cーoff	1本から元払い	本	65, 340	59, 400	29, 700
010402	クボタコンバイン用ゴムクローラ(330mm幅、79P)	3334NER	330*79*34	ラグパターン C-off 穴なし	1本から元払い	本	65, 340	59, 400	29, 700
010403	クボタコンバイン用ゴムクローラ(330mm幅、79P)	3339NER	330*79*39	ラグパターン C-off 穴なし	1本から元払い	本	66, 330	60, 300	30, 150
010404	クボタコンバイン用ゴムクローラ(330mm幅、79P)	3341NER	330*79*41	ラグパターン C-off 穴なし	1本から元払い	本	91, 740	83, 400	41, 700
010405	クボタコンバイン用ゴムクローラ(360mm幅、90P)	3639N9ER	360*90*39	ラグパターン D-off 穴なし	1本から元払い	本	136, 730	124, 300	62, 150
010409	クボタコンバイン用ゴムクローラ(450mm幅、90P)	4550NER	450*90*50	穴なし	1本から元払い	本	299, 530	272, 300	136, 150
010410	クボタコンバイン用ゴムクローラ(450mm幅、90P)	4558NER	450*90*58	穴なし	1本から元払い	本	349, 030	317, 300	158, 650
010411	クボタコンバイン用ゴムクローラ(500mm幅、90P)	5050NER	500*90*50	ラグパターン C 穴なし	1本から元払い	本	316, 580	287, 800	143, 900
010412	クボタコンバイン用ゴムクローラ(500mm幅、90P)	5058NER	500*90*58	ラグパターン C 穴なし	1本から元払い	本	364, 650	331, 500	165, 750
010413	クホ* タコンハ* イン用コ* ムクローラ (550mm幅、90P)	5558NER	550*90*58	ラグパターン C 穴なし	1本から元払い	本	395, 670	359, 700	179, 850