

農業機械用タイヤ卸価格表

TRACTOR(トラクタ用タイヤ)

(単位:円)

カタログ P7・8・9・10・19・20

FO1				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	価格	品番	価格
264847	400-10	4	8,610	136171	1,370
264905	400-12	4	9,480	136185	1,580
265009	400-15	4	9,570	136199	1,580
264927	500-12	4	10,440	136189	2,430
265011	500-15	4	11,750	136201	3,030

【製品特徴】

- ・2輪駆動前輪用として設計。
- ・3リブパターンにより、直進性、耐横すべりに優れる。

AR1				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	価格	品番	価格
270461	5-12	2	7,400	136189	2,430
264987	6-14	6	16,880	136195	2,530
264937	600-12	6	14,790	136191	2,430
265031	600-16	4	19,920	136203	3,140

【製品特徴】

- ・4輪駆動の前輪として設計。
- ・けん引力、耐久性に優れ、運搬車・作業車にも好適。

AR2				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	価格	品番	価格
264981	5-14	4	11,310	136193	1,970
264983	5-14	6	15,050	136193	1,970
267307	TL 6-12	2	15,050	-	-
267309	6-12	4	10,960	136191	2,430
264993	6-14	4	14,010	136195	2,530
264995	6-14	6	16,880	136195	2,530
267673	7-14	4	17,400	136197	2,530
267315	7-16	4	17,920	136205	3,650
267301	8-16	4	20,620	136207	3,650
309427	8-16	6	21,840	136207	3,650
306577	8-18	4	22,970	136213	4,000
310469	8-18	6	24,270	136213	4,000
268905	83-20	4	27,410	136217	4,860
268237	95-16	4	31,760	136209	5,580
264903	400-12	2	9,400	136185	1,580
270455	500-12	2	9,140	136189	2,430
270457	500-12	4	10,440	136189	2,430
270459	500-12	6	12,960	136189	2,430
267313	600-12	4	12,790	136191	2,430

【製品特徴】

- ・4輪駆動の前輪としてハンドル操作が軽く優れた操縦性を発揮する。
- ・運搬車・作業車への使用も可。

AR50				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	価格	品番	価格
327621	83-20	6	27,410	136217	4,860
323433	95-18	6	37,320	-	-
323434	95-22	6	38,280	137836	5,940
321183	95-24	6	32,360	137856	6,390
330201	112-24	6	41,240	137861	7,470
330202	124-32	6	60,120	137862	12,150
330203	124-36	6	64,290	137837	12,060
330204	124-38	6	88,130	-	-
330205	136-38	6	81,520	-	-
323435	139-36	6	128,930	-	-
330729	169-30	8	90,920	-	-

【製品特徴】

- ・後輪及び4輪駆動の前輪用
- ・畑地で優れたけん引力を発揮する。

AT30				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	価格	品番	価格
303967	95-24	4	55,590	136223	6,480
303721	112-24	4	57,680	136225	7,740
303969	124-24	4	78,910	136227	9,270

【製品特徴】

- ・水田(湿田)で泥はけが良く、優れたけん引力を発揮する。

AT35				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	価格	品番	価格
283283	136-24	4	93,870	136229	10,980

【製品特徴】

- ・水田(湿田)で泥はけが良く、優れたけん引力を発揮する。
- ・耐久性、耐摩耗性に優れる。

AT50				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	価格	品番	価格
303093	7-14	4	18,710	136197	2,530
270667	8-16	4	34,890	136207	3,650
270463	TL 8-16	4	26,710	-	-
265057	8-18	4	26,970	136213	4,000
270465	TL 8-18	4	37,410	-	-
267311	83-20	4	30,190	136217	4,860
302159	83-22	4	31,320	136221	5,940
265099	83-24	4	33,230	136223	6,480
303971	95-20	4	38,370	136217	4,860
265089	95-22	4	42,800	136221	5,940
265105	95-24	4	43,410	136223	6,480
267675	112-24	4	53,770	136225	7,740
303001	112-26	4	63,340	136233	9,270
273483	124-24	4	58,810	136227	9,270
267303	124-26	4	78,130	136233	9,270
267867	124-28	4	71,510	136239	10,170
268925	124-32	4	85,520	136241	12,510
267305	136-24	4	74,210	136229	10,980
267865	136-26	4	81,780	136235	9,270
267869	136-28	4	79,870	136239	10,170

【製品特徴】

- ・土の持ち上げ、付着が少なく圃場も荒らしにくい。
- ・水田での走破性に加え、畑地での作業にも適する。

AT70				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	価格	品番	価格
322715	124-36	6	103,180	137837	12,060
322575	136-38	6	136,760	-	-

【製品特徴】

- ・水田での走破性に加え、幅広ラグにより耐久性を向上。

農業機械用タイヤ卸価格表

CULTIVATOR(耕うん機用タイヤ)・BINDER(バインダー用タイヤ)

カタログ P11・12

(単位:円)

A250				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	価格	品番	価格
264841	300-10	2	6,350	136249	1,370
274437	400-7	2	6,350	136901	1,370
264713	400-8	2	6,870	136161	1,070
264715	TL 400-8	2	7,570	-	-
264717	400-8	4	7,310	136161	1,070
264825	400-9	2	6,960	136169	1,370
264827	TL 400-9	2	7,830	-	-
264829	400-9	4	8,180	136169	1,370
264843	400-10	2	7,830	136171	1,370
264845	400-10	4	8,530	136171	1,370

【製品特徴】

- ・弓形パターンにより、泥はけに優れ、振動も少ない。
- ・テラー、作業機での使用にも適する。

AK4				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	価格	品番	価格
265063	400-19	4	17,140	136215	1,830

【製品特徴】

- ・泥はけが良く、水田で優れたけん引力を発揮する。

AK12				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	価格	品番	価格
265061	400-19	4	17,140	136215	1,830

【製品特徴】

- ・ハイラゲパターンによりスリップを軽減し走破性を向上。

AF1				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	価格	品番	価格
264897	◆ 400-12	2	9,400	136185	1,580
264899	◆ 400-12	4	10,610	136185	1,580
264929	600-12	2	12,960	136191	2,430

◆のサイズはAF2となります

【製品特徴】

- ・様々な圃場で優れたけん引力を発揮する。

A600		
品番	タイヤサイズ*	価格
264755	TL 18X700-8	14,180
353115	TL 18X900-8	13,750

【製品特徴】

- ・湿田でのスリップが少なく優れたけん引力を発揮する。
- ・乾田走行に於ける振動も少ない。

AF5				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	価格	品番	価格
265163	350-7	2	5,660	136901	1,370
264901	400-12	2	9,400	136185	1,580

【製品特徴】

- ・ラグが側面に張り出したパターンにより、主に軟弱地での走破性を重視。

AO7				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	価格	品番	価格
264913	5-12	2	9,400	136189	2,430
264915	TL 5-12	2	10,610	-	-
264933	6-12	2	13,310	136191	2,430
264935	TL 6-12	2	15,050	-	-
264849	450-10	2	9,220	136171	1,370
264907	500-12	2	10,610	136189	2,430
264909	TL 500-12	2	11,570	-	-
264911	500-12	4	11,570	136189	2,430

【製品特徴】

- ・けん引力、耐摩耗性に優れる。
- ・運搬車、作業機などでの使用にも適する。

農業機械用タイヤ卸価格表

CARRIER(運搬車・作業機用タイヤ)

カタログ P13-14

(単位:円)

AL1				チューブ	
品番	タイヤサイズ	PR	価格	品番	価格
264749	16X700-8	2	9,220	136163	2,330
264751	TL 16X700-8	2	10,700	-	-
264853	19X800-10	4	12,960	136183	2,680
264801	19X100-8	2	15,570	136167	2,530

【製品特徴】

- ・圃場で優れたけん引力を発揮する。
- ・運搬車、草刈機等様々な用途に対応。

A210				チューブ	
品番	タイヤサイズ	PR	価格	品番	価格
264873	20X100-10	4	16,360	136175	1,830
264895	◆ 23X100-10	6	19,230	136181	2,680

◆のサイズはA210Aとなります

【製品特徴】

- ・軟弱地での作業、運搬用として、優れた浮揚性・走破性を発揮する。

L970A			
品番	タイヤサイズ	PR	価格
272625	TL 12X550-6	2	7,130

【製品特徴】

- ・小型作業機用として、けん引力、操作性に優れる。

A220				チューブ	
品番	タイヤサイズ	PR	価格	品番	価格
264773	17X800-8	4	10,700	136165	1,830

【製品特徴】

- ・運搬用として、優れたけん引力を発揮する。
- ・耐久性、耐摩耗性に優れる。

A260				チューブ	
品番	タイヤサイズ	PR	価格	品番	価格
264877	20X100-10	4	16,360	136175	1,830
264879	20X100-10	6	17,490	136175	1,830
264957	23X900-12	4	17,570	136251	3,030
264959	23X900-12	6	19,140	136251	3,030
264961	23X900-12	8	20,970	136251	3,030
264969	26X100-12	8	24,710	136253	3,350

【製品特徴】

- ・軟弱地、傾斜地で優れた走破性を発揮する。
- ・登坂性にも優れ、スピードスプレヤー(薬剤散布機)等に適す。

AC10				チューブ	
品番	タイヤサイズ	PR	価格	品番	価格
264857	20X800-10	4	15,570	136183	2,680
264859	20X800-10	6	18,970	136183	2,680

【製品特徴】

- ・運搬用として、優れたけん引力を発揮し、振動も少ない。
- ・耐久性、耐摩耗性にも優れる。

AC20				チューブ	
品番	タイヤサイズ	PR	価格	品番	価格
264851	19X800-10	4	12,960	136183	2,680
264869	◆ 20X100-10	4	16,360	136175	1,830
264871	◆ 20X100-10	6	17,490	136175	1,830
264881	☆ 22X100-10	4	20,710	136175	1,830
264883	☆ 22X100-10	10	27,670	136175	1,830
264953	◆ 23X900-12	4	17,570	136251	3,030
264965	◆ 26X100-12	8	24,710	136253	3,350

◆のサイズはAC20Bとなります

☆のサイズはAC20Aとなります

【製品特徴】

- ・不整地、悪路などで優れた走破性を発揮する。
- ・多軸式運搬車の使用に適する。
- ・AC20A、AC20Bパターンはサイドガードリップを設けたサイド部強化タイプ。

B901			
品番	タイヤサイズ	PR	価格
264765	TL 20X700-8	2	9,400

【製品特徴】

- ・ブロックパターンの軟らかい接地部により、不整地での優れた走破性を実現。

農業機械用タイヤ卸価格表

LAWN MOWER(芝刈機用タイヤ)・IMPLEMENT(インプラメント用タイヤ)・CART(カート用タイヤ)

カタログ P15・16

(単位:円)

A510				
品番	タイヤサイズ	PR	価格	
272619	TL 12X400-5	2	8,610	
272623	TL 14X500-6	2	9,140	
264733	TL 16X650-8	4	12,880	
264787	TL 18X850-8	2	6,870	
264789	TL 18X850-8	4	7,050	
264807	TL 20X100-8	4	14,880	

【製品特徴】

- ・軟らかい接地部により芝を傷めにくく、優れた走破性を発揮。
- ・ゴルフ場や競技場の芝管理、作業に適する。

TG10				
品番	タイヤサイズ	PR	価格	
264797	TL 18X950-8	4	13,920	

【製品特徴】

- ・スリックパターンのため、デリケートな芝を傷めにくい。
- ・ゴルフグリーンでの使用に適す。

A520				チューブ	
品番	タイヤサイズ	PR	価格	品番	価格
264735	16X650-8	2	6,090	136163	2,330
264737	TL 16X650-8	2	6,260	-	-
264739	TL 16X650-8	4	6,440	-	-
264861	20X800-10	4	16,620	136183	2,680
264863	TL 20X800-10	4	17,140	-	-
264865	20X800-10	6	17,490	136183	2,680
284013	TL 20X800-10	6	17,920	-	-
264951	22X850-12	4	15,140	136251	3,030
264973	TL 23X105-12	2	19,840	-	-
264975	TL 23X105-12	4	21,660	-	-
284011	TL 24X130-12	6	26,710	-	-
268967	TL 190/50-12	4	8,180	-	-
275005	TL 190/50-12	6	8,270	-	-

【製品特徴】

- ・低接地圧により芝を傷めにくく、傾斜地等でも優れた走破性を発揮する。
- ・ゴルフカート、小型運搬車にも適す。

B16				
品番	タイヤサイズ	PR	価格	
298607	TL 26X100-12	8	28,620	

【製品特徴】

- ・接地面積が広く走行抵抗が小さい。
- ・牧草や圃場を傷めにくく優れた走行性を発揮する。

R800				チューブ	
品番	タイヤサイズ	PR	価格	品番	価格
264947	TL 700-12	6	22,190	-	-
264889	22X100-10	8	24,800	136175	1,830
264891	22X100-10	10	27,670	136175	1,830
264893	22X100-10	12	30,450	136175	1,830
265149	TL 10/80-12	6	34,370	-	-
265153	TL 115/80-15	6	40,630	-	-
265155	115/80-15	8	40,800	136257	7,830
265157	TL 115/80-15	8	41,760	-	-
265159	115/80-15	10	41,930	136257	7,830
265161	TL 115/80-15	10	43,240	-	-
265017	TL 11L-15	6	39,240	-	-
265019	11L-15	8	26,270	136255	7,200
265021	TL 11L-15	8	28,620	-	-
265023	TL 11L-15	10	50,110	-	-
331910	125L-15	8	18,010	137866	2,780
265051	14L-16.1	10	66,730	136211	7,830

【製品特徴】

- ・設置面積が広く走行抵抗が小さい。
- ・牧草や圃場を傷めにくく優れた走行性を発揮する。
- ・ファームトレーラーやロールベアラ等の高荷重作業機に適する。

R810A				チューブ	
品番	タイヤサイズ	PR	価格	品番	価格
272621	TL 12X400-5	4	9,140	-	-
272627	TL 13X600-6	4	9,220	-	-
264725	15X650-8	4	7,310	136163	2,330
264741	16X650-8	4	11,480	136163	2,330
264743	TL 16X650-8	4	5,050	-	-
264745	16X650-8	6	12,790	136163	2,330

【製品特徴】

- ・牧草や圃場を傷めにくく優れた走行性を発揮する。
- ・小型トレーラ、ロータリーテッダー用に適す。

HF209				チューブ	
品番	タイヤサイズ	PR	価格	品番	価格
265217	400-8	4	7,310	136161	1,070
265219	400-8	6	8,180	136161	1,070