

## 農業機械用タイヤ標準卸価格表

## TRACTOR(トラクタ用タイヤ)

(単位:円)

カタログ P7・8・9・10・19・20

FO1				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	組合員価格	品番	組合員価格
264847	400-10	4	8,770	136171	1,390
264905	400-12	4	10,810	136185	1,550
265009	400-15	4	14,260	136199	1,550
264927	500-12	4	11,800	136189	2,460
265011	500-15	4	16,050	136201	3,030

## 【製品特徴】

- ・2輪駆動前輪用として設計。
- ・3リブパターンにより、直進性、耐横すべりに優れる。

AR1				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	組合員価格	品番	組合員価格
270461	5-12	2	9,590	136189	2,460
264987	6-14	6	17,200	136195	2,540
264937	600-12	6	15,890	136191	2,460
265031	600-16	4	21,380	136203	3,120

## 【製品特徴】

- ・4輪駆動の前輪として設計。
- ・けん引力、耐久性に優れ、運搬車・作業車にも好適。

AR2				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	組合員価格	品番	組合員価格
264981	5-14	4	14,170	136193	1,970
264983	5-14	6	15,320	136193	1,970
267307	TL 6-12	2	15,320	-	-
267309	6-12	4	15,650	136191	2,460
264993	6-14	4	15,650	136195	2,540
264995	6-14	6	17,200	136195	2,540
267673	7-14	4	19,090	136197	2,540
267315	7-16	4	23,180	136205	3,610
267301	8-16	4	24,820	136207	3,610
309427	D 8-16	6	26,050	136207	3,610
306577	8-18	4	34,650	136213	3,940
310469	D 8-18	6	35,550	136213	3,940
268905	83-20	4	36,860	136217	4,830
268237	95-16	4	32,360	136209	5,490
264903	400-12	2	9,590	136185	1,550
270455	500-12	2	10,810	136189	2,460
270457	500-12	4	11,800	136189	2,460
270459	500-12	6	13,190	136189	2,460
267313	600-12	4	14,500	136191	2,460

## 【製品特徴】

- ・4輪駆動の前輪としてハンドル操作が軽く優れた操縦性を発揮する。
- ・運搬車・作業車への使用も可。

AR50				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	組合員価格	品番	組合員価格
327621	83-20	6	27,940	136217	4,830
323433	95-18	6	38,010	-	-
323434	95-22	6	38,990	137836	5,890
321183	95-24	6	32,930	137856	6,310
330201	112-24	6	41,940	137861	7,370
330202	124-32	6	61,190	137862	11,960
330203	124-36	6	65,450	137837	11,880
330204	124-38	6	89,700	-	-
330205	136-38	6	82,890	-	-
323435	139-36	6	131,150	-	-
330729	169-30	8	92,480	-	-

## 【製品特徴】

- ・後輪及び4輪駆動の前輪用
- ・畑地で優れたけん引力を発揮する。

AT30				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	組合員価格	品番	組合員価格
303967	95-24	4	56,610	136223	6,390
303721	112-24	4	58,730	136225	7,620
303969	124-24	4	80,280	136227	9,170

## 【製品特徴】

- ・水田(湿田)で泥はけが良く、優れたけん引力を発揮する。

AT35				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	組合員価格	品番	組合員価格
283283	136-24	4	95,510	136229	10,810

## 【製品特徴】

- ・水田(湿田)で泥はけが良く、優れたけん引力を発揮する。
- ・耐久性、耐摩耗性に優れる。

AT50				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	組合員価格	品番	組合員価格
303093	7-14	4	19,090	136197	2,540
270667	8-16	4	35,550	136207	3,610
270463	TL 8-16	4	27,190	-	-
265057	8-18	4	34,650	136213	3,940
270465	TL 8-18	4	38,100	-	-
267311	83-20	4	36,860	136217	4,830
302159	83-22	4	43,990	136221	5,890
265099	83-24	4	50,540	136223	6,390
303971	95-20	4	39,070	136217	4,830
265089	95-22	4	50,300	136221	5,890
265105	95-24	4	56,610	136223	6,390
267675	112-24	4	58,730	136225	7,620
303001	112-26	4	70,940	136233	9,170
273483	124-24	4	80,280	136227	9,170
267303	124-26	4	88,380	136233	9,170
267867	124-28	4	96,000	136239	10,070
268925	124-32	4	104,270	136241	12,370
267305	136-24	4	93,870	136229	10,810
267865	136-26	4	103,700	136235	9,170
267869	136-28	4	115,500	136239	10,070

## 【製品特徴】

- ・土の持ち上げ、付着が少なく圃場も荒らしにくい。
- ・水田での走破性に加え、畑地での作業にも適する。

AT70				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	組合員価格	品番	組合員価格
322715	124-36	6	104,940	137837	11,880
322575	136-38	6	139,100	-	-

## 【製品特徴】

- ・水田での走破性に加え、幅広ラグにより耐久性を向上。

## 農業機械用タイヤ標準卸価格表

## CULTIVATOR(耕うん機用タイヤ)・BINDER(バインダー用タイヤ)

(単位:円)

カタログ P11-12

A250				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	組合員価格	品番	組合員価格
264841	300-10	2	6,470	136249	1,390
274437	400-7	2	6,470	136901	1,390
264713	400-8	2	7,040	136161	1,060
264715	TL 400-8	2	7,700	-	-
264717	400-8	4	7,460	136161	1,060
264825	400-9	2	7,130	136169	1,390
264827	TL 400-9	2	8,030	-	-
264829	400-9	4	8,350	136169	1,390
264843	400-10	2	8,030	136171	1,390
264845	400-10	4	8,680	136171	1,390

## 【製品特徴】

- ・弓形パターンにより、泥はけに優れ、振動も少ない。
- ・テラー、作業機での使用にも適する。

AK4				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	組合員価格	品番	組合員価格
265063	400-19	4	17,450	136215	1,800

## 【製品特徴】

- ・泥はけが良く、水田で優れたけん引力を発揮する。

AK12				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	組合員価格	品番	組合員価格
265061	400-19	4	17,450	136215	1,800

## 【製品特徴】

- ・ハイラグパターンによりスリップを軽減し走破性を向上。

AF1				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	組合員価格	品番	組合員価格
264897	◆ 400-12	2	9,590	136185	1,550
264899	◆ 400-12	4	10,810	136185	1,550
264929	600-12	2	13,190	136191	2,460

◆のサイズはAF2となります

## 【製品特徴】

- ・様々な圃場で優れたけん引力を発揮する。

A600			
品番	タイヤサイズ*	組合員価格	
264755	TL 18X700-8	14,500	
353115	TL 18X900-8	14,010	

## 【製品特徴】

- ・湿田でのスリップが少なく優れたけん引力を発揮する。
- ・乾田走行に於ける振動も少ない。

AF5				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	組合員価格	品番	組合員価格
265163	350-7	2	5,820	136901	1,390
264901	400-12	2	9,590	136185	1,550

## 【製品特徴】

- ・ラグが側面に張り出したパターンにより、主に軟弱地での走破性を重視。

AO7				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	組合員価格	品番	組合員価格
264913	5-12	2	9,590	136189	2,460
264915	TL 5-12	2	10,810	-	-
264933	6-12	2	13,600	136191	2,460
264935	TL 6-12	2	15,320	-	-
264849	450-10	2	9,430	136171	1,390
264907	500-12	2	10,810	136189	2,460
264909	TL 500-12	2	11,800	-	-
264911	500-12	4	11,800	136189	2,460

## 【製品特徴】

- ・けん引力、耐摩耗性に優れる。
- ・運搬車、作業機などでの使用にも適する。

## 農業機械用タイヤ標準卸価格表

## CARRIER(運搬車・作業機用タイヤ)

カタログ P13-14

(単位:円)

AL1				チューブ	
品番	タイヤサイズ	PR	組員価格	品番	組員価格
264749	16X700-8	2	9,430	136163	2,300
264751	TL 16X700-8	2	10,890	-	-
264853	19X800-10	4	13,190	136183	2,700
264801	19X100-8	2	15,890	136167	2,540

## 【製品特徴】

- ・圃場で優れたけん引力を発揮する。
- ・運搬車、草刈機等様々な用途に対応。

A210				チューブ	
品番	タイヤサイズ	PR	組員価格	品番	組員価格
264873	20X100-10	4	16,710	136175	1,800
264895	◆ 23X100-10	6	19,570	136181	2,700

◆のサイズはA210Aとなります

## 【製品特徴】

- ・軟弱地での作業、運搬用として、優れた浮揚性・走破性を発揮する。

L970A			
品番	タイヤサイズ	PR	組員価格
272625	TL 12X550-6	2	7,290

## 【製品特徴】

- ・小型作業機用として、けん引力、操作性に優れる。

A220				チューブ	
品番	タイヤサイズ	PR	組員価格	品番	組員価格
264773	17X800-8	4	10,890	136165	1,800

## 【製品特徴】

- ・運搬用として、優れたけん引力を発揮する。
- ・耐久性、耐摩耗性に優れる。

A260				チューブ	
品番	タイヤサイズ	PR	組員価格	品番	組員価格
264877	20X100-10	4	16,710	136175	1,800
264879	20X100-10	6	17,860	136175	1,800
264957	23X900-12	4	17,940	136251	3,030
264959	23X900-12	6	19,500	136251	3,030
264961	23X900-12	8	21,380	136251	3,030
264969	26X100-12	8	25,150	136253	3,360

## 【製品特徴】

- ・軟弱地、傾斜地で優れた走破性を発揮する。
- ・登坂性にも優れ、スピードスプレイヤー(薬剤散布機)等に適す。

AC10				チューブ	
品番	タイヤサイズ	PR	組員価格	品番	組員価格
264857	20X800-10	4	15,890	136183	2,700
264859	20X800-10	6	19,330	136183	2,700

## 【製品特徴】

- ・運搬用として、優れたけん引力を発揮し、振動も少ない。
- ・耐久性、耐摩耗性にも優れる。

AC20				チューブ	
品番	タイヤサイズ	PR	組員価格	品番	組員価格
264851	19X800-10	4	13,190	136183	2,700
264869	◆ 20X100-10	4	16,710	136175	1,800
264871	◆ 20X100-10	6	17,860	136175	1,800
264881	☆ 22X100-10	4	21,140	136175	1,800
264883	☆ 22X100-10	10	28,180	136175	1,800
264953	◆ 23X900-12	4	17,940	136251	3,030
264965	◆ 26X100-12	8	25,150	136253	3,360

◆のサイズはAC20Bとなります

☆のサイズはAC20Aとなります

## 【製品特徴】

- ・不整地、悪路などで優れた走破性を発揮する。
- ・多軸式運搬車の使用に適する。
- ・AC20A、AC20Bパターンはサイドガードリップを設けたサイド部強化タイプ。

B901			
品番	タイヤサイズ	PR	組員価格
264765	TL 20X700-8	2	9,590

## 【製品特徴】

- ・ブロックパターンの軟らかい接地部により、不整地での優れた走破性を実現。

## 農業機械用タイヤ標準卸価格表

## LAWN MOWER(芝刈機用タイヤ)・IMPLEMENT(インプラメント用タイヤ)・CART(カート用タイヤ)

(単位:円)

カタログ P15-16

A510				
品番	タイヤサイズ*	PR	組合員価格	
272619	TL 12X400-5	2	8,770	
272623	TL 14X500-6	2	9,340	
264733	TL 16X650-8	4	13,110	
264787	TL 18X850-8	2	7,040	
264789	TL 18X850-8	4	7,210	
264807	TL 20X100-8	4	15,160	

## 【製品特徴】

- ・軟らかい接地部により芝を傷めにくく、優れた走破性を発揮。
- ・ゴルフ場や競技場の芝管理、作業に適する。

TG10				
品番	タイヤサイズ*	PR	組合員価格	
264797	TL 18X950-8	4	14,170	

## 【製品特徴】

- ・スリックパターンのため、デリケートな芝を傷めにくい。
- ・ゴルフグリーンでの使用に適す。

A520				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	組合員価格	品番	組合員価格
264735	16X650-8	2	6,220	136163	2,300
264737	TL 16X650-8	2	6,390	-	-
264739	TL 16X650-8	4	6,550	-	-
264861	20X800-10	4	16,960	136183	2,700
264863	TL 20X800-10	4	17,450	-	-
264865	20X800-10	6	17,860	136183	2,700
284013	TL 20X800-10	6	18,270	-	-
264951	22X850-12	4	15,400	136251	3,030
264973	TL 23X105-12	2	20,230	-	-
264975	TL 23X105-12	4	22,030	-	-
284011	TL 24X130-12	6	16,550	-	-
268967	TL 190/50-12	4	8,350	-	-
275005	TL 190/50-12	6	8,440	-	-

## 【製品特徴】

- ・低接地圧により芝を傷めにくく、傾斜地等でも優れた走破性を発揮する。
- ・ゴルフカート、小型運搬車にも適す。

B16				
品番	タイヤサイズ*	PR	組合員価格	
298607	TL 26X100-12	8	29,160	

## 【製品特徴】

- ・接地面積が広く走行抵抗が小さい。
- ・牧草や圃場を傷めにくく優れた走行性を発揮する。

R800				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	組合員価格	品番	組合員価格
264947	TL 700-12	6	22,610	-	-
264889	22X100-10	8	25,230	136175	1,800
264891	22X100-10	10	28,180	136175	1,800
264893	22X100-10	12	30,970	136175	1,800
265149	TL 10/80-12	6	34,980	-	-
265153	TL 115/80-15	6	47,020	-	-
265155	115/80-15	8	45,140	136257	7,700
265157	TL 115/80-15	8	51,850	-	-
265159	115/80-15	10	49,970	136257	7,700
265161	TL 115/80-15	10	54,640	-	-
265017	TL 11L-15	6	39,980	-	-
265019	11L-15	8	42,020	136255	7,130
265021	TL 11L-15	8	46,360	-	-
265023	TL 11L-15	10	51,030	-	-
331910	◆ 125L-15	8	18,350	137866	2,790
265051	14L-16.1	10	67,900	136211	7,700

## ◆のサイズはFTとなります

## 【製品特徴】

- ・設置面積が広く走行抵抗が小さい。
- ・牧草や圃場を傷めにくく優れた走行性を発揮する。
- ・ファームトレーラーやロールベア等の高荷重作業機に適する。

R810A				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	組合員価格	品番	組合員価格
272621	TL 12X400-5	4	9,340	-	-
272627	TL 13X600-6	4	9,430	-	-
264725	15X650-8	4	7,460	136163	2,300
264741	16X650-8	4	11,710	136163	2,300
264743	TL 16X650-8	4	13,110	-	-
264745	16X650-8	6	13,020	136163	2,300

## 【製品特徴】

- ・牧草や圃場を傷めにくく優れた走行性を発揮する。
- ・小型トレーラ、ロータリーテッダー用に適す。

HF209				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	組合員価格	品番	組合員価格
265217	400-8	4	7,440	136161	1,060
265219	400-8	6	8,320	136161	1,060