



農業機械用タイヤ標準卸価格表
AGRICULTURAL TYRE
【2026年9月改定版】端数切り上げ

- 1、この価格表に記載されている価格等は予告なしに変更する場合がございます。
- 2、この価格表に記載されている価格は、全てタイヤ・チューブ単体での価格で
組替え・脱着・バランス測定等の作業料金、消費税、廃タイヤ処分料などは含まれておりません。

農業機械用タイヤ標準卸価格表

TRACTOR(トラクタ用タイヤ)

(単位:円)

FO1				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	組合員価格	品番	組合員価格
264847	400-10	4	9,500	136171	1,720
264905	400-12	4	11,710	136185	1,880
265009	400-15	4	15,400	136199	1,880
264927	500-12	4	12,780	136189	2,700
265011	500-15	4	17,360	136201	3,360

【製品特徴】

- ・2輪駆動前輪用として設計。
- ・3リブパターンにより、直進性、耐横すべりに優れる。

AR1				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	組合員価格	品番	組合員価格
270461	5-12	2	10,400	136189	2,700
264987	6-14	6	18,600	136195	2,870
264937	600-12	6	17,200	136191	2,700
265031	600-16	4	23,100	136203	3,440

【製品特徴】

- ・4輪駆動の前輪として設計。
- ・けん引力、耐久性に優れ、運搬車・作業車にも好適。

AR2				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	組合員価格	品番	組合員価格
264981	5-14	4	15,320	136193	2,370
264983	5-14	6	16,540	136193	2,370
267307	TL 6-12	2	16,540	-	-
267309	6-12	4	16,960	136191	2,700
264993	6-14	4	16,960	136195	2,870
264995	6-14	6	16,960	136195	2,870
267673	7-14	4	20,640	136197	2,870
267315	7-16	4	25,060	136205	4,010
267301	8-16	4	26,870	136207	4,010
309427	D 8-16	6	28,180	136207	4,010
306577	8-18	4	30,310	136213	4,340
310469	D 8-18	6	31,540	136213	4,340
268905	83-20	4	39,810	136217	5,330
268237	95-16	4	34,980	136209	6,060
264903	400-12	2	10,400	136185	1,880
270455	500-12	2	11,710	136189	2,700
270457	500-12	4	12,780	136189	2,700
270459	500-12	6	14,260	136189	2,700
267313	600-12	4	15,720	136191	2,700

【製品特徴】

- ・4輪駆動の前輪としてハンドル操作が軽く優れた操縦性を発揮する。
- ・運搬車・作業車への使用も可。

AR50				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	組合員価格	品番	組合員価格
327621	83-20	6	30,220	136217	5,330
323433	95-18	6	41,120	-	-
323434	95-22	6	42,190	137836	6,550
321183	95-24	6	35,640	137856	6,970
330201	112-24	6	45,300	137861	8,110
330202	124-32	6	66,110	137862	13,190
330203	124-36	6	70,690	137837	13,110
330204	124-38	6	96,900	-	-
330205	136-38	6	89,530	-	-
323435	139-36	6	141,710	-	-
330729	169-30	8	99,940	-	-

【製品特徴】

- ・後輪及び4輪駆動の前輪用
- ・畑地で優れたけん引力を発揮する。

AT30				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	組合員価格	品番	組合員価格
303967	95-24	4	61,190	136223	7,040
303721	112-24	4	63,490	136225	8,440
303969	124-24	4	86,740	136227	10,160

【製品特徴】

- ・水田(湿田)で泥はけが良く、優れたけん引力を発揮する。

AT35				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	組合員価格	品番	組合員価格
283283	136-24	4	103,210	136229	11,960

【製品特徴】

- ・水田(湿田)で泥はけが良く、優れたけん引力を発揮する。
- ・耐久性、耐摩耗性に優れる。

AT50				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	組合員価格	品番	組合員価格
303093	7-14	4	20,640	136197	2,870
270667	8-16	4	38,410	136207	4,010
270463	TL 8-16	4	29,400	-	-
265057	8-18	4	37,440	136213	4,340
270465	TL 8-18	4	41,200	-	-
267311	83-20	4	39,810	136217	5,330
302159	83-22	4	47,510	136221	6,550
265099	83-24	4	54,640	136223	7,040
303971	95-20	4	42,270	136217	5,330
265089	95-22	4	54,390	136221	6,550
265105	95-24	4	61,190	136223	7,040
267675	112-24	4	63,490	136225	8,440
303001	112-26	4	76,670	136233	10,160
273483	124-24	4	86,740	136227	10,160
267303	124-26	4	95,510	136233	10,160
267867	124-28	4	103,700	136239	11,140
268925	124-32	4	112,710	136241	13,680
267305	136-24	4	101,410	136229	11,960
267865	136-26	4	112,060	136235	10,160
267869	136-28	4	124,760	136239	11,140

【製品特徴】

- ・土の持ち上げ、付着が少なく圃場も荒らしにくい。
- ・水田での走破性に加え、畑地での作業にも適する。

AT70				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	組合員価格	品番	組合員価格
322715	124-36	6	113,370	137837	13,110
322575	136-38	6	150,230	-	-

【製品特徴】

- ・水田での走破性に加え、幅広ラグにより耐久性を向上。

・赤字番号は年内生産終了、無くなり次第終了となります。

農業機械用タイヤ標準卸価格表

CULTIVATOR(耕うん機用タイヤ)・BINDER(バインダー用タイヤ)

(単位:円)

A250				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	組合員価格	品番	組合員価格
264841	300-10	2	7,040	136249	1,720
274437	400-7	2	7,040	136901	1,720
264713	400-8	2	7,620	136161	1,310
264715	TL 400-8	2	8,350	-	-
264717	400-8	4	8,110	136161	1,310
264825	400-9	2	7,700	136169	1,720
264827	TL 400-9	2	8,680	-	-
264829	400-9	4	9,100	136169	1,720
264843	400-10	2	8,680	136171	1,720
264845	400-10	4	9,430	136171	1,720

【製品特徴】

- ・弓形パターンにより、泥はけに優れ、振動も少ない。
- ・テラー、作業機での使用にも適する。

AK4				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	組合員価格	品番	組合員価格
265063	400-19	4	18,930	136215	2,210

【製品特徴】

- ・泥はけが良く、水田で優れたけん引力を発揮する。

AK12				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	組合員価格	品番	組合員価格
265061	400-19	4	18,930	136215	2,210

【製品特徴】

- ・ハイラグパターンによりスリップを軽減し走破性を向上。

AF1				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	組合員価格	品番	組合員価格
264897	◆ 400-12	2	10,400	136185	1,880
264899	◆ 400-12	4	11,710	136185	1,880
264929	600-12	2	14,260	136191	2,700

◆のサイズはAF2となります

【製品特徴】

- ・様々な圃場で優れたけん引力を発揮する。

A600			
品番	タイヤサイズ*	組合員価格	
264755	TL 18X700-8	15,720	
353115	TL 18X900-8	15,160	

【製品特徴】

- ・湿田でのスリップが少なく優れたけん引力を発揮する。
- ・乾田走行に於ける振動も少ない。

AF5				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	組合員価格	品番	組合員価格
265163	350-7	2	6,310	136901	1,720
264901	400-12	2	10,400	136185	1,880

【製品特徴】

- ・ラグが側面に張り出したパターンにより、主に軟弱地での走破性を重視。

AO7				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	組合員価格	品番	組合員価格
264913	5-12	2	10,400	136189	2,700
264915	TL 5-12	2	11,710	-	-
264933	6-12	2	14,740	136191	2,700
264935	TL 6-12	2	16,540	-	-
264849	450-10	2	10,240	136171	1,720
264907	500-12	2	11,710	136189	2,700
264909	TL 500-12	2	12,780	-	-
264911	500-12	4	12,780	136189	2,700

【製品特徴】

- ・けん引力、耐摩耗性に優れる。
- ・運搬車、作業機などでの使用にも適する。

・赤字番号は年内生産終了、無くなり次第終了となります。

農業機械用タイヤ標準卸価格表

CARRIER(運搬車・作業機用タイヤ)

(単位:円)

AL1				チューブ	
品番	タイヤサイズ	PR	組合員価格	品番	組合員価格
264749	16X700-8	2	10,240	136163	2,790
264751	TL 16X700-8	2	11,800	-	-
264853	19X800-10	4	14,260	136183	3,030
264801	19X100-8	2	17,200	136167	2,870

【製品特徴】

- ・圃場で優れたけん引力を発揮する。
- ・運搬車、草刈機等様々な用途に対応。

A210				チューブ	
品番	タイヤサイズ	PR	組合員価格	品番	組合員価格
264873	20X100-10	4	18,110	136175	2,210
264895	◆ 23X100-10	6	21,210	136181	3,030

◆のサイズはA210Aとなります

【製品特徴】

- ・軟弱地での作業、運搬用として、優れた浮揚性・走破性を発揮する。

L970A			
品番	タイヤサイズ	PR	組合員価格
272625	TL 12X550-6	2	7,950

【製品特徴】

- ・小型作業機用として、けん引力、操作性に優れる。

A220				チューブ	
品番	タイヤサイズ	PR	組合員価格	品番	組合員価格
264773	17X800-8	4	11,800	136165	2,210

【製品特徴】

- ・運搬用として、優れたけん引力を発揮する。
- ・耐久性、耐摩耗性に優れる。

A260				チューブ	
品番	タイヤサイズ	PR	組合員価格	品番	組合員価格
264877	20X100-10	4	18,110	136175	2,210
264879	20X100-10	6	19,330	136175	2,210
264957	23X900-12	4	19,410	136251	3,360
264959	23X900-12	6	21,140	136251	3,360
264961	23X900-12	8	23,100	136251	3,360
264969	26X100-12	8	27,190	136253	3,770

【製品特徴】

- ・軟弱地、傾斜地で優れた走破性を発揮する。
- ・登坂性にも優れ、スピードスプレイヤー(薬剤散布機)等に適す。

AC10				チューブ	
品番	タイヤサイズ	PR	組合員価格	品番	組合員価格
264857	20X800-10	4	17,200	136183	3,030
264859	20X800-10	6	20,890	136183	3,030

【製品特徴】

- ・運搬用として、優れたけん引力を発揮し、振動も少ない。
- ・耐久性、耐摩耗性にも優れる。

AC20				チューブ	
品番	タイヤサイズ	PR	組合員価格	品番	組合員価格
264851	19X800-10	4	14,260	136183	3,030
264869	◆ 20X100-10	4	18,110	136175	2,210
264871	◆ 20X100-10	6	19,330	136175	2,210
264881	☆ 22X100-10	4	22,850	136175	2,210
264883	☆ 22X100-10	10	30,470	136175	2,210
264953	◆ 23X900-12	4	19,410	136251	3,360
264965	◆ 26X100-12	8	27,190	136253	3,770

◆のサイズはAC20Bとなります

☆のサイズはAC20Aとなります

【製品特徴】

- ・不整地、悪路などで優れた走破性を発揮する。
- ・多軸式運搬車の使用に適する。
- ・AC20A、AC20Bパターンはサイドガードリップを設けたサイド部強化タイプ。

B901			
品番	タイヤサイズ	PR	組合員価格
264765	TL 20X700-8	2	10,400

【製品特徴】

- ・ブロックパターンの軟らかい接地部により、不整地での優れた走破性を実現。

・赤字番号は年内生産終了、無くなり次第終了となります。

農業機械用タイヤ標準卸価格表

LAWN MOWER(芝刈機用タイヤ)・IMPLEMENT(インプラメント用タイヤ)・CART(カート用タイヤ)

(単位:円)

A510				
品番	タイヤサイズ*		PR	組合員価格
272619	TL	12X400-5	2	9,500
272623	TL	14X500-6	2	10,160
264733	TL	16X650-8	4	14,170
264787	TL	18X850-8	2	7,620
264789	TL	18X850-8	4	7,860
264807	TL	20X100-8	4	16,380

【製品特徴】

- ・軟らかい接地部により芝を傷めにくく、優れた走破性を発揮。
- ・ゴルフ場や競技場の芝管理、作業に適する。

TG10				
品番	タイヤサイズ*		PR	組合員価格
264797	TL	18X950-8	4	15,320

【製品特徴】

- ・スリックパターンのため、デリケートな芝を傷めにくい。
- ・ゴルフグリーンでの使用に適す。

A520				チューブ	
品番	タイヤサイズ*	PR	組合員価格	品番	組合員価格
264735	16X650-8	2	6,800	136163	2,790
264737	TL 16X650-8	2	6,970	-	-
264739	TL 16X650-8	4	7,130	-	-
264861	20X800-10	4	18,350	136183	3,030
264863	TL 20X800-10	4	18,930	-	-
264865	20X800-10	6	19,330	136183	3,030
284013	TL 20X800-10	6	19,740	-	-
264951	22X850-12	4	16,710	136251	3,360
264973	TL 23X105-12	2	21,870	-	-
264975	TL 23X105-12	4	23,840	-	-
284011	TL 24X130-12	6	29,400	-	-
268967	TL 190/50-12	4	9,100	-	-
275005	TL 190/50-12	6	9,170	-	-

【製品特徴】

- ・低接地圧により芝を傷めにくく、傾斜地等でも優れた走破性を発揮する。
- ・ゴルフカート、小型運搬車にも適す。

B16				
品番	タイヤサイズ*		PR	組合員価格
298607	TL	26X100-12	8	31,540

【製品特徴】

- ・接地面積が広く走行抵抗が小さい。
- ・牧草や圃場を傷めにくく優れた走行性を発揮する。

R800					チューブ	
品番	タイヤサイズ*		PR	組合員価格	品番	組合員価格
264947	TL	700-12	6	24,490	-	-
264889		22X100-10	8	27,280	136175	2,210
264891		22X100-10	10	30,470	136175	2,210
264893		22X100-10	12	33,500	136175	2,210
265149	TL	10/80-12	6	37,840	-	-
265153	TL	115/80-15	6	50,790	-	-
265155		115/80-15	8	48,820	136257	8,520
265157	TL	115/80-15	8	56,030	-	-
265159		115/80-15	10	53,980	136257	8,520
265161	TL	115/80-15	10	59,060	-	-
265017	TL	11L-15	6	43,260	-	-
265019		11L-15	8	45,470	136255	7,860
265021	TL	11L-15	8	50,130	-	-
265023	TL	11L-15	10	55,130	-	-
331910	◆	125L-15	8	19,820	137866	3,120
265051		14L-16.1	10	73,390	136211	8,520

◆のサイズはFTとなります

【製品特徴】

- ・設置面積が広く走行抵抗が小さい。
- ・牧草や圃場を傷めにくく優れた走行性を発揮する。
- ・ファームトラクターやロールベアラ等の高荷重作業機に適する。

R810A					チューブ	
品番	タイヤサイズ*		PR	組合員価格	品番	組合員価格
272621	TL	12X400-5	4	10,160	-	-
272627	TL	13X600-6	4	10,240	-	-
264725		15X650-8	4	8,110	136163	2,790
264741		16X650-8	4	12,700	136163	2,790
264743	TL	16X650-8	4	14,170	-	-
264745		16X650-8	6	14,090	136163	2,790

【製品特徴】

- ・牧草や圃場を傷めにくく優れた走行性を発揮する。
- ・小型トラクタ、ロータリーテッダー用に適す。

HF209					チューブ	
品番	タイヤサイズ*		PR	組合員価格	品番	組合員価格
265217		400-8	4	7,950	136161	1,310
265219		400-8	6	8,850	136161	1,310

・赤字番号は年内生産終了、無くなり次第終了となります。